

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комиссии по проведению  
специальной оценки условий труда

Гладких  
Алексей Александрович  
(фамилия, инициалы)

(подпись)

«30» 09 2019 г

## ОТЧЕТ о проведении специальной оценки условий труда

в Обществе с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Барнаул"

(полное наименование работодателя)

656043, г. Барнаул, пр. Социалистический, 24

Юридический адрес: 656043, г. Барнаул, пр. Социалистический, 24

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

2225184544

(ИНН работодателя)

1172225032440

(ОГРН работодателя)

35.22

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

### Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Платонова Татьяна Викторовна (ФИО)	30.09.2019 (дата)
 (подпись)	Матросов Сергей Рудольфович (ФИО)	30.09.2019 (дата)
 (подпись)	Янутёнок Евгений Александрович (ФИО)	30.09.2019 (дата)
 (подпись)	Тюленева Татьяна Анатольевна (ФИО)	30.09.2019 (дата)
 (подпись)	Ванина Антонина Петровна (ФИО)	30.09.2019 (дата)
 (подпись)	Яровая Наталья Анатольевна (ФИО)	30.09.2019 (дата)
 (подпись)	Ковязина Алла Геннадьевна (ФИО)	30.09.2019 (дата)
 (подпись)	Левина Яна Юрьевна (ФИО)	30.09.2019 (дата)

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	22	22	0	20	1	1	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	23	23	0	21	1	1	0	0	0
из них женщин	3	3	0	3	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)						
		Итоговыи класс (подкласс) условий труда																						
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация оцта	вибрация локальная	неонизирующее излучение	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговыи класс (подкласс) условий труда	Итоговыи класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)		Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, 18а) Участок внутридомового газового оборудования Бийского участка ремонтно-эксплуатационного управления																								
1А	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда													2		2		2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2А(1А)	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда													2		2		2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, 18а) Бийский участок ремонтно-эксплуатационного управления																								
3	Специалист												2			2		2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Бийская, 26) Участок внутридомового газового оборудования Белокурихинского участка ремонтно-эксплуатационного управления																								
4	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда													2		2		2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Алтайский край, с. Павловск, пер. Пожогина, д. 22) Участок внутридомового газового оборудования Павловского участка ремонтно-эксплуатационного управления																								
5А	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда													2		2		2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6А(5А)	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда													2		2		2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7А	Слесарь по эксплуатации и													2		2		2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	ремонту газового оборудования 5 разряда																							
8А(7А)	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда													2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
9А(7А)	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда													2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Алтайский край, р. п. Тальменка, пер. Школьный, д. 1вТальменский участок ремонтно-эксплуатационного управления</b>																								
10	Электросварщик 5 разряда	3.1	2	2	2			2		1				3.2		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	нет	да
<b>Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, д. 24Группа по обслуживанию внутридомового газового оборудования производственного отдела</b>																								
11	Главный специалист												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Строительная, д. 27Участок внутридомового газового оборудования Новоалтайского участка ремонтно-эксплуатационного управления</b>																								
12А	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда													2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
13А(12А)	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда													2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Алтайский край, с. Лебяжье, ул. Полевая, 2аСлужба внутридомового газового оборудования Барнаулского участка ремонтно-эксплуатационного управления</b>																								
14	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда													2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
15	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда													2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Алтайский край, г. Барнаул, ул. 80 Гвардейской дивизии, д. 63аГруппа по сервисному обслуживанию Службы внутридомового газового оборудования Барнаулского участка ремонтно-эксплуатационного управления</b>																								
16	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда								2					2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Алтайский край, г. Барнаул, ул. 80 Гвардейской дивизии, д. 63аСлужба внутридомового газового оборудования Барнаулского участка ремонтно-эксплуатационного управления</b>																								
17А	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда													2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
18А(17А)	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда													2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
19	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда												2			2	2		нет	нет	нет	нет	нет
Алтайский край, г. Барнаул, ул. 80 Гвардейской дивизии, д. 63а Транспортный отдел																							
20	Машинист экскаватора	2			3.1	2		2						3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Алтайский край, г. Барнаул, ул. 80 Гвардейской дивизии, д. 63а Строительный участок																							
21	Мастер												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
22	Ведущий специалист											2	2		2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления:

**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда**

Главный инженер - первый заместитель генерального директора \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (дата)  
 Гладких Алексей Александрович

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

Заместитель главного бухгалтера \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (дата)  
 Платонова Татьяна Викторовна

Заместитель главного инженера \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (дата)  
 Матросов Сергей Рудольфович

Начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (дата)  
 Янущёнок Евгений Александрович

Начальник отдела конкурентных закупок и материально-технического снабжения \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (дата)  
 Тюленева Татьяна Анатольевна

Исполняющий обязанности начальника отдела по работе с персоналом \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (дата)  
 Ванина Антонина Петровна

Начальник группы по труду и заработной плате \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (дата)  
 Яровая Наталья Анатольевна

Председатель профсоюзной организации \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (дата)  
 Ковязина Алла Геннадьевна

Ведущий специалист по охране труда \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (дата)  
 Левина Яна Юрьевна

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3854

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

К. В. Гончарова

(ФИО)

20.09.2019

(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
10 Электрогазосварщик 5 разряда	<p>Алтайский край, р. п. Тальменка, пер. Школьный, д. 1в Тальменский участок ремонтно-эксплуатационного управления</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентарегатов.</li> <li>2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентарегатов.</li> <li>3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.</li> </ol>	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</li> </ol>	Снижение вредного воздействия тяжести			
20 Машинист экскаватора	<p>Алтайский край, г. Барнаул, ул. 80 Гвардейской дивизии, д. 63а Автотранспортный отдел</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию рабочего места оператора, (водителя, машиниста) шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа.</li> <li>2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.</li> <li>3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</li> <li>4. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума,</li> </ol>	Снижение вредного воздействия шума			

1	2	3	4	5	6
	путём разработки и введения дополнительных регламентованных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничение суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").				
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Дата составления: 19.09.2019

**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда**

Главный инженер - первый заместитель генерального директора  
(должность)




Гладких Алексей Александрович  
(ФИО)

30.09.2019  
(дата)

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

Заместитель главного бухгалтера  
(должность)



Платонова Татьяна Викторовна  
(ФИО)

30.09.2019  
(дата)

Заместитель главного инженера  
(должность)



Матросов Сергей Рудольфович  
(ФИО)

30.09.2019  
(дата)

Начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии  
(должность)



Янугёнок Евгений Александрович  
(ФИО)

30.09.2019  
(дата)

Начальник отдела конкурентных закупок и материально-технического снабжения  
(должность)



Тюленева Татьяна Анатольевна  
(ФИО)

30.09.2019  
(дата)

Исполняющий обязанности начальника отдела по работе с персоналом  
(должность)



Ванина Антонина Петровна  
(ФИО)

30.09.2019  
(дата)

Начальник группы по труду и заработной плате  
(должность)



Ярочая Наталья Анатольевна  
(ФИО)

30.09.2019  
(дата)

Председатель профсоюзной организации  
(должность)



Ковязина Алла Геннадьевна  
(ФИО)

30.09.2019  
(дата)

Ведущий специалист по охране труда  
(должность)



Левина Яна Юрьевна  
(ФИО)


30.09.2019  
(дата)



Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3854

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

К. В. Гончарова

(ФИО)

20. 09. 2019

(дата)