

Приложение к приказу
ООО «Газпром газораспределение
Барнаул»
от 31.10.24 № 438

ПРЕЙСКУРАНТ

**ООО «Газпром газораспределение Барнаул»
на оказание услуг и выполнение работ
на 2025 год**

Наименование работ/услуг		Единица измерения	Цена на 2025 год, руб.	
			для произв. потребителей (без НДС)	для населения (с НДС)
Раздел 1. Глава 1. Технический надзор за строительством объектов сетей газораспределения и газопотребления				
1.1	Технический надзор за строительством подземного газопровода Примечание - На каждые последующие 100 м к цене применять коэф.0,6.	100 м	16 332	18 031
1.2	Технический надзор за строительством надземного газопровода Примечание - На каждые последующие 100 м к цене применять коэф. 0,6.	100 м	5 439	6 005
1.3	Технический надзор за монтажом газопроводов и оборудования ГРП	объект	10 878	12 009
1.4	Технический надзор за монтажом газопроводов и оборудования ГРУ	объект	5 439	6 005
1.5	Технический надзор за монтажом ГРПШ	объект	3 260	3 599
1.6	Технический надзор за строительством внутреннего газопровода и монтажом газоиспользующего оборудования производственного здания	объект	5 439	6 005
1.7	Технический надзор за строительством вводного газопровода и внутреннего газопровода, монтажом газоиспользующего оборудования административного, общественного здания	объект	4 357	4 811
1.8	Технический надзор за строительством вводного газопровода, внутреннего газопровода и монтажом бытового газоиспользующего оборудования в многоквартирном доме	объект	8 715	9 621
1.9	Технический надзор за строительством вводного газопровода, внутреннего газопровода и монтажом бытового газоиспользующего оборудования в жилом доме	объект	2 179	2 405
1.10	Технический надзор при производстве земляных работ и строительстве вблизи действующего газопровода Примечание - На каждые последующие 100 м к цене применять коэф. 0,6.	100 м	1 630	1 800
1.11	Проверка проектной (рабочей) и исполнительной документации на построенный надземный газопровод (до 100 м) Примечание - На каждые последующие 100 м газопровода к цене применять коэф. 0,5.	объект	3 919	4 326
1.12	Проверка проектной (рабочей) и исполнительной документации на построенный подземный газопровод (до 100 м) Примечание - На каждые последующие 100 м газопровода к цене применять коэф. 0,5.	объект	6 520	7 199
1.13	Проверка проектной (рабочей) и исполнительной документации на установленный ГРП (ГРПБ) Примечание - При проверке документации на ГРУ к цене применять коэф. 0,5.	объект	10 455	11 542
1.14	Проверка проектной (рабочей) и исполнительной документации на установленный ГРПШ	объект	3 135	3 461
1.15	Проверка проектной (рабочей) и исполнительной документации на строительство газопровода и монтаж газоиспользующего оборудования отопительной котельной (с ГРУ и одним котлом) Примечание - На каждый дополнительный котел к цене применять коэф. 0,5.	объект	10 455	11 542
1.16	Проверка проектной (рабочей) и исполнительной документации на строительство газопровода и монтаж газоиспользующего оборудования отопительной котельной или технологических печей предприятия	объект	6 003	6 627
1.17	Проверка проектной (рабочей) и исполнительной документации на строительство газопровода и монтаж газоиспользующего оборудования общественного, административного или многоквартирного здания	объект	3 919	4 326
1.18	Проверка проектной (рабочей) и исполнительной документации на строительство газопровода и монтаж здания оборудования индивидуального жилого дома	объект	1 301	1 436
Примечание - При повторном вызове к цене применять коэф. 0,7.				
Раздел 2 Неразрушающий контроль				
Раздел 3 Приемка, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию объектов сетей газораспределения и газопотребления				
3.1	Приемка газопроводов и газоиспользующего оборудования для проведения пусконаладочных работ и комплексного опробования	объект	6 431	7 100
3.2	Приемка в эксплуатацию законченного строительством распределительного газопровода, газопровода-ввода	объект	5 108	5 640
3.3	Приемка в эксплуатацию пункта редуцирования газа			
	- при одной линии редуцирования	объект	2 554	2 820
	- при двух линиях редуцирования	"	4 851	5 356
	- при трех линиях редуцирования	"	6 303	6 958
	- при четырех линиях редуцирования	"	8 306	9 169
	- при пяти линиях редуцирования	"	10 180	11 239
	- при шести линиях редуцирования	"	12 054	13 308
	- при семи линиях редуцирования	"	13 929	15 377
	- при восьми линиях редуцирования	"	15 803	17 446
3.4	Приемка в эксплуатацию газопровода и газоиспользующего оборудования производственного здания	объект	2 867	3 165
3.5	Приемка в эксплуатацию сети газопотребления общественного, административного здания	объект	1 268	1 400
3.6	Приемка в эксплуатацию сети газопотребления многоквартирного дома	объект	5 108	5 640
3.7	Приемка в эксплуатацию сети газопотребления жилого дома	объект	1 268	1 400
3.8	Ввод в эксплуатацию подземного распределительного газопровода, газопровода-ввода диаметром, мм			
	до 100 включ.	100 м	1 640	1 810
	св. 100 до 200 включ.	"	2 460	2 716
	св. 200 до 300 включ.	"	3 280	3 621
	св. 300 до 400 включ.	"	4 362	4 815
	св. 400 до 500 включ.	"	5 477	6 047
	св. 500 до 600 включ.	"	6 720	7 419
	св. 600 до 700 включ.	100 м	7 762	8 570
	св. 700 до 800 включ.	"	8 805	9 721
	св. 800 до 900 включ.	"	9 848	10 872
	св. 900 до 1000 включ.	"	10 891	12 023
	св. 1000	"	11 933	13 174
Примечания				
1 При протяженности газопровода свыше 100 м на каждые последующие 100 м к цене применять коэф. 0,25.				

Наименование работ/услуг		Единица измерения	Цена на 2025 год, руб.	
			для произв. потребителей (без НДС)	для населе-ния (с НДС)
2 При повторном пуске газа к цене применять коэф. 0,7.				
3.9	Ввод в эксплуатацию надземного распределительного газопровода, газопровода-ввода диаметром, мм			
	до 100 включ.	100 м	1 082	1 195
	св. 100 до 200 включ.	"	1 902	2 100
	св. 200 до 300 включ.	"	2 722	3 005
	св. 300 до 400 включ.	"	3 837	4 236
	св. 400 до 500 включ.	"	4 919	5 431
	св. 500 до 600 включ.	100 м	6 059	6 690
	св. 600 до 700 включ.	"	7 067	7 802
	св. 700 до 800 включ.	"	8 075	8 915
	св. 800 до 900 включ.	"	9 083	10 028
	св. 900 до 1000 включ.	"	10 091	11 141
	св. 1000	"	11 099	12 253
Пр и м е ч а н и я				
1 При протяженности газопровода свыше 100 м на каждые последующие 100 м к цене применять коэф. 0,25.				
2 При повторном пуске газа к цене применять коэф. 0,7.				
3.10	Ввод в эксплуатацию установки электрохимической защиты	установка	6 181	6 824
3.11	Ввод в эксплуатацию пункта редуцирования газа			
	- при одной линии редуцирования и диаметре газопровода, мм			
	до 100 включ.	пункт	2 197	2 426
	св. 100 до 200 включ.	"	3 017	3 331
	св. 200 до 300 включ.	"	3 837	4 236
	св. 300	"	4 657	5 141
	- при двух линиях редуцирования и диаметре газопровода, мм			
	до 100 включ.	"	3 968	4 381
	св. 100 до 200 включ.	"	5 444	6 010
	св. 200 до 300 включ.	"	6 920	7 640
	св. 300	"	8 396	9 269
	- при трех линиях редуцирования и диаметре газопровода, мм			
	до 100 включ.	"	6 746	7 448
	св. 100 до 200 включ.	"	9 248	10 210
	св. 200 до 300 включ.	"	11 774	12 998
	св. 300	"	14 266	15 750
Пр и м е ч а н и я - При повторном пуске газа к цене применять коэф. 0,7.				
3.12	Ввод в эксплуатацию газопроводов и газоиспользующего оборудования производственного здания	объект	6 559	7 241
Пр и м е ч а н и я - При повторном пуске газа к цене применять коэф. 0,7.				
3.13	Ввод в эксплуатацию сети газопотребления общественного, административного здания при наличии:			
	- газовой плиты	здание	1 590,76	1 756,20
	- газовой плиты и водонагревателя	"	2 820,95	3 114,33
	- плиты, водонагревателя и отопительного аппарата	"	3 542,10	3 910,47
	- газовой плиты и отопительного аппарата двухконтурного	"	3 542,10	3 910,47
Пр и м е ч а н и я - При повторном пуске газа к цене применять коэф. 0,7.				
3.14	Ввод в эксплуатацию сети газопотребления жилого дома при наличии:			
	- газовой плиты	дом	1 591	1 756
	- газовой плиты и водонагревателя	"	2 821	3 114
	- газовой плиты, водонагревателя и отопительного аппарата	"	3 542	3 910
	- газовой плиты и отопительного аппарата двухконтурного	"	3 542	3 910
Пр и м е ч а н и я - При повторном пуске газа к цене применять коэф. 0,6.				
3.15	Ввод в эксплуатацию сети газопотребления многоквартирного дома при наличии:			
	- газовой плиты при количестве приборов на стояке			
	до 5 включ.	стояк	3 712	4 098
	св. 5 до 10 включ.	"	5 833	6 439
	- газовой плиты и водонагревателя при количестве приборов на стояке			
	до 5 включ.	стояк	6 575	7 259
	св. 5 до 10 включ.	"	10 329	11 404
	- газовой плиты, водонагревателя и отопительного аппарата	"	8 251	9 109
	- газовой плиты и отопительного аппарата двухконтурного	"	8 251	9 109
Пр и м е ч а н и я - При повторном пуске газа к цене применять коэф. 0,6.				
Раздел 4 Техническое обслуживание и ремонт объектов сети газораспределения				
4.1 Наружные газопроводы				
4.1.1 Мониторинг				
4.1.1.1	Осмотр технического состояния надземного газопровода	км	854	943
4.1.1.2	Осмотр технического состояния подземного газопровода	км	633	698
4.1.1.3	Проверка загазованности колодцев инженерной коммуникации через отверстие в крышке люка колодца приборным методом	сооружение	63	70
Пр и м е ч а н и я - При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышки колодца от снега и льда, к цене применять коэф. 1,2.				
4.1.1.4	Проверка загазованности колодцев инженерной коммуникации без отверстия в крышке люка колодца приборным методом	сооружение	84	93

Наименование работ/услуг		Единица измерения	Цена на 2025 год, руб.	
			для произв. потребителей (без НДС)	для населения (с НДС)
Примечание - При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышки колодца от снега и льда, к цене применять коэф. 1,2.				
4.1.1.5	Проверка загазованности подвалов зданий без входа в них приборным методом	обследование	53	58
4.1.1.6	Проверка загазованности подвалов зданий с входом в них приборным методом	обследование	211	233
4.1.1.7	Проверка технического состояния ковера и загазованности контрольной трубки	ковер	74	81
Примечание - При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышки ковера от снега и льда, к цене применять коэф. 1,2.				
4.1.1.8	Проверка технического состояния и загазованности контрольной трубки (без ковера)	трубка	63	70
4.1.1.9	Проверка запорной арматуры на наличие утечек (при ее надземной установке)	ед. запорной арматуры	179	198
4.1.1.10	Оформление результатов мониторинга технического осмотра газопровода	отчет	200	220
4.1.1.13	Обследование герметичности и состояния изоляционного покрытия подземного стального газопровода приборным методом без вскрытия грунта	км	7 493	8 272
4.1.1.14	Обследование герметичности и состояния изоляционного покрытия подземного стального газопровода с использованием аппаратуры передвижной лаборатории	км	264	291
4.1.1.15	Обследование технического состояния подземного стального газопровода прибором типа C-SCAN	км	2 178	2 405
4.1.1.16	Проверка герметичности подземного газопровода буровым осмотром с использованием бурильной установки	скважина/ бурка	232	256
4.1.1.17	Проверка герметичности подземного газопровода буровым осмотром при бурении скважин вручную	скважина/ бурка	306	338
4.1.1.18	Проверка герметичности подземного газопровода низкого давления опрессовкой воздухом при диаметре газопровода, мм			
	до 100 включ.	200 м	3 404	3 758
	св. 100 до 200 включ.	"	4 255	4 697
	св. 200 до 300 включ.	"	5 106	5 637
	св. 300 до 400 включ.	"	5 957	6 576
	св. 400 до 500 включ.	"	6 808	7 516
	св. 500	"	8 597	9 491
Примечание - При протяженности газопровода свыше 200 м на каждые последующие 100 м к цене применять коэф. 0,35.				
4.1.1.19	Проверка герметичности подземного газопровода высокого и среднего давления опрессовкой воздухом при диаметре газопровода, мм			
	до 100 включ.	200 м	3 404	3 758
	св. 100 до 200 включ.	"	4 255	4 697
	св. 200 до 300 включ.	"	5 106	5 637
	св. 300 до 400 включ.	"	5 957	6 576
	св. 400 до 500 включ.	"	6 808	7 516
	св. 500 до 600 включ.	"	8 275	9 135
	св. 600 до 700 включ.	"	9 194	10 151
	св. 700 до 800 включ.	"	10 114	11 166
	св. 800 до 900 включ.	"	11 033	12 181
	св. 900 до 1000 включ.	"	11 953	13 196
	св. 1000	"	12 872	14 211
Примечание - При протяженности газопровода свыше 200 м на каждые последующие 100 м к цене применять коэф. 0,35.				
4.1.1.20	Шурфовый осмотр состояния изоляционного покрытия и металла трубы стального подземного газопровода	шурф	706	780
4.1.1.21	Проверка герметичности надземного газопровода опрессовкой воздухом при диаметре газопровода, мм			
	до 100 включ.	200 м	3 404	3 758
	св. 100 до 200 включ.	"	4 255	4 697
	св. 200 до 300 включ.	"	5 106	5 637
	св. 300	"	5 957	6 576
Примечание - При протяженности свыше 200 м на каждые последующие 100 м к цене применять коэф. 0,35.				
4.1.2 Техническое обслуживание				
4.1.2.1	Замена крепления надземного газопровода	крепление	475	524
4.1.2.2	Окраска надземного газопровода	м ²	323	357
Примечание - При окраске с приставной лестницы с перестановкой к цене применять коэф. 1,2.				
4.1.2.3	Окраска опоры	м ²	323	357
4.1.2.4	Окраска линзового/сифонного компенсатора при диаметре газопровода, мм			
	до 100 включ.	компенсатор	347	383
	св. 100 до 200 включ.	"	520	574
	св. 200 до 300 включ.	"	693	765
	св. 300 до 400 включ.	"	867	957
	св. 400 до 500 включ.	"	1 040	1 148
	св. 500 до 600 включ.	"	1 213	1 340
	св. 600 до 700 включ.	"	1 387	1 531

Наименование работ/услуг		Единица измерения	Цена на 2025 год, руб.	
			для произв. потребителей (без НДС)	для населе-ния (с НДС)
	св. 700 до 800 включ.	"	1 560	1 722
	св. 800 до 900 включ.	"	1 733	1 914
	св. 900 до 1000 включ.	"	1 907	2 105
	св. 1000	"	2 080	2 296
4.1.2.5	Замена изолирующих втулок во фланцевом соединении при диаметре газопровода, мм			
	до 100 включ.	соединение	950	1 049
	св. 100 до 200 включ.	соединение	1 425	1 573
	св. 200 до 300 включ.	"	1 900	2 098
	св. 300 до 400 включ.	"	2 375	2 622
	св. 400 до 500 включ.	"	2 850	3 147
	св. 500 до 600 включ.	"	3 325	3 671
	св. 600 до 700 включ.	"	3 800	4 196
	св. 700 до 800 включ.	"	4 275	4 720
	св. 800 до 900 включ.	"	4 751	5 245
	св. 900 до 1000 включ.	"	5 226	5 769
	св. 1000	"	5 701	6 293
4.1.2.6	Удаление древесно-кустарниковой растительности из охранной зоны газопровода	куст/дерево	348	384
4.1.2.7	Проверка наличия конденсата (без удаления конденсата)	конденсатосборник	74	81
4.1.2.8	Удаление конденсата ручным насосом из конденсатосборника на газопроводе низкого давления	конденсатосборник	418	462
4.1.2.9	Удаление конденсата давлением газа из конденсатосборника на газопроводе среднего и высокого давления	конденсатосборник	266	294
4.1.2.10	Наращивание контрольной трубки от футляра (без ковера)	трубка	2 444	2 699
4.1.2.11	Обрезка контрольной трубки от футляра (без ковера)	трубка	2 133	2 355
4.1.2.12	Наращивание контрольной трубки от футляра, выходящей под ковер	трубка	3 612	3 988
4.1.2.13	Обрезка контрольной трубки от футляра, выходящей под ковер	трубка	2 837	3 131
4.1.2.14	Наращивание водоотводящей трубки конденсатосборника/гидрозатвора на газопроводе низкого давления	трубка	4 226	4 666
4.1.2.15	Наращивание водоотводящей трубки конденсатосборника на газопроводе высокого и среднего давления	трубка	6 346	7 005
4.1.2.16	Обрезка водоотводящей трубки конденсатосборника/гидрозатвора на газопроводах низкого давления	трубка	3 404	3 758
4.1.2.17	Обрезка водоотводящей трубки конденсатосборника на газопроводе высокого и среднего давления	трубка	5 106	5 637
4.1.2.18	Замена пробки/заглушки/ уплотнительного материала конденсатосборника/ гидрозатвора на газопроводе низкого давления	конденсатосборник/ гидрозатвор	696	768
4.1.2.19	Замена крана/заглушки/ уплотнительного материала конденсатосборника на газопроводе среднего и высокого давления	конденсатосборник	1 044	1 152
4.1.2.20	Визуальная проверка технического состояния конструкций колодца (скоб, лестниц, футляров газопровода)	колодец	1 274	1 407
4.1.2.21	Очистка газового колодца от загрязнений при глубине колодца, м			
	до 1 включ.	колодец	377	416
	св.1 до 3 включ.	"	510	563
4.1.2.22	Откачка воды из газового колодца	колодец	1 407	1 553
Пр и м е ч а н и е - При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышки колодца от снега и льда, к цене применять коэф. 1,2.				
4.1.2.23	Закрепление лестницы/скоб в газовом колодце	колодец	1 784	1 970
4.1.2.24	Устранение перекоса крышки люка газового колодца	колодец	732	808
Пр и м е ч а н и е - При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышки колодца от снега и льда, к цене применять коэф. 1,2.				
4.1.2.25	Сверление отверстия в крышке люка газового колодца	отверстие	836	923
4.1.2.26	Замена крышки люка газового колодца	колодец	264	291
Пр и м е ч а н и е - При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышки колодца от снега и льда, к цене применять коэф. 1,2.				
4.1.2.27	Восстановление настенного знака	знак	316	349
4.1.2.28	Замена настенного знака	знак	738	815
4.1.2.29	Замена опознавательного столбика	столбик	791	873
4.1.2.30	Замена крышки ковера			
	малого	крышка	380	419
	большого	"	506	559
4.1.3 Текущий и капитальный ремонт				
4.1.3.1	Замена участка стального надземного газопровода (врезка катушки) протяженностью до 10 м включительно, при диаметре газопровода, мм			
	до 100 включ.	участок	7 375	8 142
	св. 100 до 200 включ.	"	9 724	10 735

Наименование работ/услуг		Единица измерения	Цена на 2025 год, руб.	
			для произв. потребителей (без НДС)	для населения (с НДС)
	св. 200 до 300 включ.	участок	12 004	13 252
	св. 300 до 400 включ.	"	14 364	15 858
	св. 400 до 500 включ.	"	17 881	19 741
	св. 500	"	27 448	30 303
П р и м е ч а н и е - При протяженности участка свыше 10 м на каждые последующие 10 м к цене применять коэф. 0,90.				
4.1.3.2	Установка лепестковой муфты на надземном газопроводе диаметром, мм			
	до 100 включ.	муфта	10 892	12 025
	св. 100 до 200 включ.	"	13 615	15 031
	св. 200 до 300 включ.	"	16 338	18 037
	св. 300 до 400 включ.	"	19 061	21 044
	св. 400 до 500 включ.	"	21 784	24 050
	св. 500	муфта	27 509	30 370
4.1.3.3	Устранение точечных несквозных коррозионных повреждений стального надземного газопровода наплавкой металла	м ²	9 077	10 021
4.1.3.4	Устранение несквозных коррозионных повреждений стального надземного газопровода абразивной зачисткой	м ²	2 261	2 496
4.1.3.5	Установка усиленной муфты с подкладным кольцом на надземном газопроводе диаметром, мм			
	до 100 включ.	муфта	4 459	4 923
	св. 100 до 200 включ.	"	5 446	6 012
	св. 200 до 300 включ.	"	6 433	7 102
	св. 300 до 400 включ.	"	7 432	8 205
	св. 400 до 500 включ.	муфта	8 419	9 294
	св. 500	"	10 558	11 656
4.1.3.6	Установка усиленной муфты без подкладного кольца на надземном газопроводе диаметром, мм			
	до 100 включ.	муфта	4 085	4 509
	св. 100 до 200 включ.	"	5 446	6 012
	св. 200 до 300 включ.	"	6 808	7 516
	св. 300 до 400 включ.	"	8 169	9 019
	св. 400 до 500 включ.	"	9 531	10 522
	св. 500	"	11 769	12 993
4.1.3.7	Замена уплотнения футляра выхода/входа газопровода из земли	футляр	1 202	1 327
4.1.3.8	Ремонт опоры надземного газопровода с применением сварки	опора	1 734	1 914
4.1.3.9	Нарастивание опоры надземного газопровода при просадке ее бетонного основания	опора	3 612	3 988
4.1.3.10	Замена футляра вводного газопровода	футляр	7 239	7 992
4.1.3.11	Замена футляра в месте выхода подземного газопровода из земли диаметром, мм			
	до 100 включ.	футляр	6 467	7 140
	св. 100 до 200 включ.	"	8 510	9 394
	св. 200 до 300 включ.	футляр	10 518	11 612
	св. 300 до 400 включ.	"	12 560	13 866
	св. 400 до 500 включ.	"	13 615	15 031
	св. 500 до 600 включ.	"	17 193	18 981
	св. 600 до 700 включ.	"	19 104	21 091
	св. 700 до 800 включ.	"	21 014	23 200
	св. 800 до 900 включ.	"	22 924	25 309
	св. 900 до 1000 включ.	"	24 835	27 418
	св. 1000	"	26 745	29 527
4.1.3.12	Замена опоры надземного газопровода	опора	6 321	6 979
4.1.3.13	Установка дополнительной опоры под газопровод	опора	3 163	3 492
4.1.3.14	Замена вводного газопровода без замены футляра	ввод	7 225	7 976
4.1.3.15	Замена П-образного компенсатора на надземном газопроводе диаметром, мм			

Наименование работ/услуг		Единица измерения	Цена на 2025 год, руб.		
			для произв. потребителей (без НДС)	для насе-ния (с НДС)	
	до 100 включ.	компенсатор	5 174	5 712	
	св. 100 до 200 включ.	"	6 808	7 516	
	св. 200 до 300 включ.	"	8 419	9 294	
	св. 300 до 400 включ.	"	10 053	11 098	
	св. 400 до 500 включ.	"	11 630	12 839	
	св. 500	"	14 875	16 422	
4.1.3.16	Замена участка стального подземного газопровода (врезка катушки) протяженностью до 10 м включительно, диаметром, мм				
	до 100 включ.	участок	10 676	11 786	
	св. 100 до 200 включ.	"	14 109	15 576	
	св. 200 до 300 включ.	"	17 462	19 279	
	св. 300 до 400 включ.	"	20 896	23 069	
	св. 400 до 500 включ.	"	26 006	28 710	
	св. 500 до 600 включ.	"	40 333	44 527	
	св. 600 до 700 включ.	"	60 175	66 433	
	св. 700 до 800 включ.	"	88 097	97 259	
	св. 800 до 900 включ.	"	119 964	132 441	
	св. 900 до 1000 включ.	"	143 865	158 827	
	св. 1000	"	191 741	211 682	
П р и м е ч а н и е - При протяженности участка свыше 10 м на каждые последующие 10 м к цене применять коэф. 0,85.					
4.1.3.17	Установка лепестковой муфты на подземном газопроводе диаметром, мм				
	до 100 включ.	муфта	15 216	16 798	
	св. 100 до 200 включ.	"	19 002	20 979	
	св. 200 до 300 включ.	"	22 812	25 184	
	св. 300 до 400 включ.	"	26 621	29 390	
	св. 400 до 500 включ.	"	30 408	33 571	
	св. 500 до 600 включ.	"	37 345	41 229	
	св. 600 до 700 включ.	"	41 503	45 819	
	св. 700 до 800 включ.	муфта	45 635	50 382	
	св. 800 до 900 включ.	"	49 793	54 972	
	св. 900 до 1000 включ.	"	53 951	59 562	
	св. 1000	"	58 084	64 124	
4.1.3.18	Замена участка стального газопровода, проложенного в футляре, в месте выхода из земли		участок	13 687	15 111
4.1.3.19	Замена участка стального подземного газопровода в футляре бестраншейным методом при диаметре газопровода, мм				
	до 100 включ.	катушка	12 934	14 280	
	св. 100 до 200 включ.	"	15 968	17 629	
	св. 200 до 300 включ.	катушка	19 002	20 979	
	св. 300 до 400 включ.	"	22 059	24 353	
	св. 400 до 500 включ.	"	25 093	27 703	
	св. 500	"	30 698	33 890	
4.1.3.20	Устранение точечных несквозных коррозионных повреждений стального подземного газопровода наплавкой металла		м ²	12 353	13 637
4.1.3.21	Устранение несквозных коррозионных повреждений стального подземного газопровода абразивной зачисткой		м ²	3 202	3 534
4.1.3.22	Установка усиленной муфты с подкладным кольцом на подземном стальном газопроводе диаметром, мм				
	до 100 включ.	муфта	6 844	7 555	
	св. 100 до 200 включ.	"	8 372	9 243	
	св. 200 до 300 включ.	"	9 878	10 905	
	св. 300 до 400 включ.	"	11 406	12 592	
	св. 400 до 500 включ.	"	12 934	14 280	

Наименование работ/услуг		Единица измерения	Цена на 2025 год, руб.	
			для произв. потребителей (без НДС)	для населения (с НДС)
	св. 500 до 600 включ.	"	15 760	17 399
	св. 600 до 700 включ.	"	17 428	19 240
	св. 700 до 800 включ.	"	19 096	21 082
	св. 800 до 900 включ.	"	20 751	22 909
	св. 900 до 1000 включ.	"	22 419	24 751
	св. 1000	"	24 075	26 579
4.1.3.23	Установка усиленной муфты без подкладного кольца на подземном стальном газопроводе диаметром, мм			
	до 100 включ.	муфта	4 562	5 037
	св. 100 до 200 включ.	"	6 079	6 712
	св. 200 до 300 включ.	"	7 608	8 399
	св. 300 до 400 включ.	"	9 125	10 074
	св. 400 до 500 включ.	"	10 642	11 748
	св. 500 до 600 включ.	"	13 282	14 664
	св. 600 до 700 включ.	"	14 938	16 492
	св. 700 до 800 включ.	"	16 606	18 333
	св. 800 до 900 включ.	"	18 249	20 147
	св. 900 до 1000 включ.	"	19 917	21 989
	свыше 1000	муфта	21 585	23 830
4.1.3.24	Замена поврежденного участка водоотводящей трубки конденсатосборника/гидрозатвора	конденсатосборник/гидрозатвор	2 269	2 505
4.1.3.25	Устранение негерметичности резьбового соединения водоотводящей трубки конденсатосборника/гидрозатвора	соединение	637	703
4.1.3.26	Замена участка стального подземного газопровода протяженностью до 10 м, проложенного в футляре, диаметром, мм			
	до 100 включ.	участок	21 774	24 038
	св. 100 до 200 включ.	"	34 549	38 142
	св. 200 до 300 включ.	участок	55 786	61 588
	св. 300 до 400 включ.	"	83 092	91 734
	св. 400 до 500 включ.	"	115 428	127 433
	св. 500	"	149 405	164 943
4.1.3.27	Замена линзового/сифонного компенсатора в газовом колодце при диаметре газопровода, мм			
	до 100 включ.	компенсатор	1 805	1 993
	св. 100 до 200 включ.	"	5 197	5 738
	св. 200 до 300 включ.	"	8 589	9 482
	св. 300 до 400 включ.	"	11 971	13 216
	св. 400 до 500 включ.	"	15 392	16 992
	св. 500 до 600 включ.	"	22 940	25 326
	св. 600 до 700 включ.	компенсатор	27 111	29 930
	св. 700 до 800 включ.	"	31 282	34 535
	св. 800 до 900 включ.	"	35 452	39 139
	св. 900 до 1000 включ.	"	39 623	43 744
	св. 1000	"	43 794	48 349
4.1.3.28	Замена контрольной трубки футляра	трубка	2 269	2 505
4.1.3.29	Замена конденсатосборника/гидрозатвора при диаметре газопровода, мм			
	до 100 включ.	конденсатосборник/гидрозатвор	7 756	8 563
	св. 100 до 200 включ.	"	10 197	11 257
	св. 200 до 300 включ.	"	12 615	13 927
	св. 300 до 400 включ.	конденсатосборник/гидрозатвор	15 056	16 622
	св. 400 до 500 включ.	"	18 706	20 651
	св. 500	"	33 685	37 188
4.1.3.30	Замена участка полиэтиленового газопровода протяженностью до 10 м врезкой катушки (сваркой встык) диаметром, мм			

Наименование работ/услуг		Единица измерения	Цена на 2025 год, руб.		
			для произв. потребителей (без НДС)	для насе-ле-ния (с НДС)	
	63	катушка	2 893	3 194	
	110	"	4 187	4 622	
	160	"	6 195	6 839	
	225	"	12 072	13 328	
Пр и м е ч а н и е - При протяженности участка свыше 10 м на каждые последующие 10 м к цене применять коэф. 0,70.					
4.1.3.31	Замена участка полиэтиленового газопровода, протяженностью до 10 м, врезкой катушки (сваркой муфтами с закладными электронагревателями) диаметром, мм				
	63	участок	1 543	1 704	
	110	"	2 417	2 668	
	160	"	3 812	4 209	
	225	"	6 603	7 290	
Пр и м е ч а н и е - При протяженности участка свыше 10 м на каждые последующие 10 м к цене применять коэф. 0,70.					
4.1.3.32	Восстановление полиэтиленового газопровода усиленной муфтой с закладными электронагревателями		муфта	1 815	2 004
4.1.3.33	Замена участка полиэтиленового газопровода протяженностью до 10 м в стальном каркасе диаметром, мм				
	до 100 включ.	участок	8 355	9 224	
	св. 100 до 200 включ.	"	12 367	13 653	
	св. 200 до 300 включ.	"	24 095	26 601	
Пр и м е ч а н и е - При протяженности участка свыше 10 м на каждые последующие 10 м к цене применять коэф. 0,70.					
4.1.3.34	Замена участка полиэтиленового газопровода протяженностью до 10 м, проложенного в футляре, диаметром, мм				
	63	участок	4 901	5 411	
	110	"	7 080	7 816	
	160	"	10 484	11 574	
	225	"	20 423	22 547	
Пр и м е ч а н и е - При протяженности участка свыше 10 м на каждые последующие 10 м к цене применять коэф. 0,76.					
4.1.3.35	Замена разъемного соединения "полиэтилен-сталь" на неразъемное при диаметре, мм				
	63	соединение	3 154	3 482	
	110	"	4 549	5 023	
	160	"	6 745	7 447	
	225	"	13 127	14 492	
4.1.3.36	Замена неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на неразъемное при диаметре, мм				
	63	соединение	4 052	4 473	
	110	"	5 848	6 456	
	160	"	8 662	9 563	
	225	"	16 876	18 631	
4.1.3.37	Изоляция стыков стального газопровода с применением полиэтиленовых липких лент при диаметре газопровода, мм				
	до 100 включ.	стык	1 655	1 827	
	св. 100 до 200 включ.	"	2 077	2 293	
	св. 200 до 300 включ.	"	2 604	2 875	
	св. 300 до 400 включ.	"	3 058	3 376	
	св. 400 до 500 включ.	"	3 532	3 899	
	св. 500 до 600 включ.	"	3 996	4 412	
	св. 600 до 700 включ.	стык	4 470	4 935	
	св. 700 до 800 включ.	"	4 945	5 459	
	св. 800 до 900 включ.	"	5 419	5 983	
	св. 900 до 1000 включ.	"	5 894	6 507	
	св. 1000	"	6 368	7 030	
4.1.3.38	Изоляция стыков стального газопровода термоусаживающимися лентами при диаметре газопровода, мм				
	до 100 включ.	стык	1 517	1 675	
	св. 100 до 200 включ.	"	2 312	2 552	

Наименование работ/услуг		Единица измерения	Цена на 2025 год, руб.	
			для произв. потребителей (без НДС)	для населения (с НДС)
	св. 200 до 300 включ.	"	3 107	3 430
	св. 300 до 400 включ.	"	3 901	4 307
	св. 400 до 500 включ.	"	4 696	5 184
	св. 500 до 600 включ.	"	5 418	5 982
	св. 600 до 700 включ.	"	6 141	6 780
	св. 700 до 800 включ.	"	6 863	7 577
	св. 800 до 900 включ.	стык	7 586	8 375
	св. 900 до 1000 включ.	"	8 308	9 172
	св. 1000	"	9 031	9 970
4.1.3.39	Изоляция стыков стального газопровода битумными мастиками при диаметре газопровода, мм			
	до 100 включ.	стык	1 402	1 548
	св. 100 до 200 включ.	"	1 761	1 944
	св. 200 до 300 включ.	"	2 109	2 328
	св. 300 до 400 включ.	"	2 457	2 712
	св. 400 до 500 включ.	"	2 815	3 108
	св. 500 до 600 включ.	"	3 476	3 837
	св. 600 до 700 включ.	"	3 858	4 259
	св. 700 до 800 включ.	"	4 240	4 681
	св. 800 до 900 включ.	"	4 623	5 103
	св. 900 до 1000 включ.	стык	5 005	5 526
	св. 1000	"	5 387	5 948
4.1.3.40	Изоляция стыков стального газопровода рулонным наплавляемым битумно-полимерным материалом при диаметре газопровода, мм			
	до 100 включ.	стык	843	931
	св. 100 до 200 включ.	"	928	1 024
	св. 200 до 300 включ.	"	1 012	1 117
	св. 300 до 400 включ.	"	1 097	1 211
	св. 400 до 500 включ.	"	1 181	1 304
	св. 500 до 600 включ.	"	1 390	1 535
	св. 600 до 700 включ.	"	1 483	1 637
	св. 700 до 800 включ.	"	1 576	1 740
	св. 800 до 900 включ.	"	1 668	1 842
	св. 900 до 1000 включ.	"	1 761	1 944
	св. 1000	"	1 854	2 047
4.1.3.41	Изоляция стыков стального газопровода с применением полимерно-битумных лент при диаметре газопровода, мм			
	до 100 включ.	стык	2 167	2 393
	св. 100 до 200 включ.	"	2 685	2 964
	св. 200 до 300 включ.	"	3 131	3 456
	св. 300 до 400 включ.	"	3 721	4 108
	св. 400 до 500 включ.	"	4 238	4 679
	св. 500 до 600 включ.	"	4 756	5 251
	св. 600 до 700 включ.	"	5 274	5 822
	св. 700 до 800 включ.	"	5 780	6 381
	св. 800 до 900 включ.	"	6 297	6 952
	св. 900 до 1000 включ.	"	6 827	7 537
	св. 1000	"	7 863	8 680
4.1.3.42	Восстановление герметизации футляра газопровода в месте его прохода через стенку газового колодца	футляр	2 508	2 769
4.1.3.43	Восстановление отмостки газового колодца	колодец	827	913
4.1.3.44	Устранение повреждения горловины газового колодца	колодец	1 693	1 869
4.1.3.45	Устранение повреждения кладки кирпичного колодца	колодец	2 294	2 533
4.1.3.46	Устранение повреждения в стенке колодца из железобетонных конструкций	колодец	1 835	2 026
4.1.3.47	Замена люка колодца	колодец	1 366	1 508
4.1.3.48	Замена перекрытия колодца	колодец	2 325	2 566
4.1.3.49	Перекладка горловины колодца	колодец	4 282	4 728
4.1.3.50	Восстановление гидроизоляции колодца при глубине колодца, м			
	до 1	колодец	5 098	5 628
	до 3	"	8 667	9 568
4.1.3.51	Увеличение высоты колодца	0,5 м	7 341	8 105
4.1.3.52	Оштукатуривание стен колодца	м ²	2 753	3 039
4.1.3.53	Замена лестниц/скоб в колодце			
	при замене скобы	скоба	765	844

Наименование работ/услуг		Единица измерения	Цена на 2025 год, руб.	
			для произв. потребителей (без НДС)	для населения (с НДС)
	при замене лестницы	лестница	1 529	1 688
4.1.3.54	Монтаж малого ковра на новой отметке	ковер	2 141	2 364
4.1.3.55	Монтаж большого ковра на новой отметке	ковер	2 294	2 533
4.1.3.56	Замена малого ковра (с заменой бетонной подушки)	ковер	1 631	1 801
4.1.3.57	Замена большого ковра (с заменой бетонной подушки)	ковер	1 784	1 970
4.1.3.58	Замена малого ковра (без замены бетонной подушки)	ковер	1 101	1 216
4.1.3.59	Замена большого ковра (без замены бетонной подушки)	ковер	1 254	1 385
4.1.3.60	Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ (до 5 домов на вводе включительно)	ввод	656	724
4.1.3.61	Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ (свыше 5 до 15 домов на вводе включительно)	ввод	1 321	1 458
4.1.3.62	Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ (свыше 15 домов на вводе)	ввод	2 641	2 916
4.1.3.63	Снижение давления газа на ремонтном участке надземного газопровода среднего давления (без врезки штуцера) при диаметре газопровода, мм			
	до 100 включ.	снижение	295	325
	св. 100 до 200 включ.	"	352	388
	св. 200 до 300 включ.	"	447	493
	св. 300 до 400 включ.	"	551	608
	св. 400 до 500 включ.	"	646	713
	св. 500 до 600 включ.	"	927	1 023
4.1.3.64	Снижение давления газа на ремонтном участке надземного газопровода высокого давления (без врезки штуцера) при диаметре газопровода, мм			
	до 100 включ.	снижение	361	399
	св. 100 до 200 включ.	"	428	472
	св. 200 до 300 включ.	"	551	608
	св. 300 до 400 включ.	"	646	713
	св. 400 до 500 включ.	"	760	839
	св. 500 до 600 включ.	снижение	1 066	1 177
4.1.3.65	Снижение давления газа на ремонтном участке подземного газопровода среднего давления (без врезки штуцера) при диаметре газопровода, мм			
	до 100 включ.	снижение	442	488
	св. 100 до 200 включ.	"	527	582
	св. 200 до 300 включ.	"	670	739
	св. 300 до 400 включ.	"	827	913
	св. 400 до 500 включ.	"	969	1 070
	св. 500 до 600 включ.	"	1 390	1 535
	св. 600 до 700 включ.	"	1 599	1 765
	св. 700 до 800 включ.	"	1 807	1 995
	св. 800 до 900 включ.	"	2 016	2 226
	св. 900 до 1000 включ.	"	2 224	2 456
	св. 1000	"	2 433	2 686
4.1.3.66	Снижение давления газа на ремонтном участке подземного газопровода высокого давления (без врезки штуцера) при диаметре газопровода, мм			
	до 100 включ.	снижение	542	598
	св. 100 до 200 включ.	"	641	708
	св. 200 до 300 включ.	"	827	913
	св. 300 до 400 включ.	"	969	1 070
	св. 400 до 500 включ.	"	1 140	1 259
	св. 500 до 600 включ.	"	1 599	1 765
	св. 600 до 700 включ.	"	1 807	1 995
	св. 700 до 800 включ.	"	2 016	2 226
	св. 800 до 900 включ.	"	2 224	2 456
	св. 900 до 1000 включ.	"	2 433	2 686
	св. 1000	"	2 642	2 916
4.1.3.67	Снижение давления газа на ремонтном участке надземного газопровода среднего давления при наличии ПРГ/ГРУ и диаметре газопровода, мм			
	до 100 включ.	снижение	542	598
	св. 100 до 200 включ.	"	599	661
	св. 200 до 300 включ.	"	694	766
	св. 300 до 400 включ.	"	798	881
	св. 400 до 500 включ.	"	893	986
	св. 500 до 600 включ.	"	1 228	1 356
4.1.3.68	Снижение давления газа на ремонтном участке надземного газопровода высокого давления при наличии ПРГ/ГРУ и диаметре газопровода, мм			
	до 100 включ.	снижение	608	671
	св. 100 до 200 включ.	"	675	745
	св. 200 до 300 включ.	"	798	881
	св. 300 до 400 включ.	"	893	986
	св. 400 до 500 включ.	"	1 007	1 112
	св. 500 до 600 включ.	"	1 367	1 509

	Наименование работ/услуг	Единица измерения	Цена на 2025 год, руб.	
			для произв. потребителей (без НДС)	для населения (с НДС)
4.1.3.69	Снижение давления газа на ремонтном участке подземного газопровода среднего давления при наличии ПРГ/ГРУ и диаметре газопровода, мм			
	до 100 включ.	снижение	812	897
	св. 100 до 200 включ.	"	898	991
	св. 200 до 300 включ.	"	1 040	1 149
	св. 300 до 400 включ.	"	1 197	1 322
	св. 400 до 500 включ.	"	1 340	1 479
	св. 500 до 600 включ.	"	1 842	2 034
	св. 600 до 700 включ.	"	2 051	2 264
	св. 700 до 800 включ.	"	2 259	2 494
	св. 800 до 900 включ.	"	2 468	2 724
	св. 900 до 1000 включ.	"	2 676	2 955
	св. 1000	"	2 885	3 185
4.1.3.70	Снижение давления газа на ремонтном участке подземного газопровода высокого давления при наличии ПРГ/ГРУ и диаметре газопровода, мм			
	до 100 включ.	снижение	912	1 007
	св. 100 до 200 включ.	"	1 012	1 117
	св. 200 до 300 включ.	"	1 197	1 322
	св. 300 до 400 включ.	"	1 340	1 479
	св. 400 до 500 включ.	"	1 511	1 668
	св. 500 до 600 включ.	"	2 051	2 264
	св. 600 до 700 включ.	"	2 259	2 494
	св. 700 до 800 включ.	"	2 468	2 724
	св. 800 до 900 включ.	"	2 676	2 955
	св. 900 до 1000 включ.	"	2 885	3 185
	св. 1000	"	3 093	3 415
4.1.3.71	Снижение давления газа на ремонтном участке газопровода среднего давления (с врезкой штуцера) при диаметре газопровода, мм			
	до 100 включ.	снижение	925	1 021
	св. 100 до 200 включ.	"	1 027	1 134
	св. 200 до 300 включ.	"	1 197	1 321
	св. 300 до 400 включ.	"	1 384	1 528
	св. 400 до 500 включ.	"	1 554	1 716
	св. 500 до 600 включ.	снижение	1 974	2 179
	св. 600 до 700 включ.	"	2 203	2 432
	св. 700 до 800 включ.	"	2 433	2 686
	св. 800 до 900 включ.	"	2 662	2 939
	св. 900 до 1000 включ.	"	2 891	3 192
	св. 1000	"	3 120	3 445
4.1.3.72	Снижение давления газа на ремонтном участке газопровода высокого давления (с врезкой штуцера) при диаметре газопровода, мм			
	до 100 включ.	снижение	1 044	1 152
	св. 100 до 200 включ.	"	1 163	1 284
	св. 200 до 300 включ.	"	1 384	1 528
	св. 300 до 400 включ.	"	1 554	1 716
	св. 400 до 500 включ.	"	1 759	1 942
	св. 500 до 600 включ.	"	2 203	2 432
	св. 600 до 700 включ.	"	2 433	2 686
	св. 700 до 800 включ.	снижение	2 662	2 939
	св. 800 до 900 включ.	"	2 891	3 192
	св. 900 до 1000 включ.	"	3 120	3 445
	св. 1000	"	3 350	3 698
4.1.3.73	Отключение ремонтного участка газопровода низкого давления с освобождением его от газа при диаметре газопровода, мм			
	до 100 включ.	отключение	3 642	4 021
	св. 100 до 200 включ.	"	3 926	4 334
	св. 200 до 300 включ.	"	4 243	4 685
	св. 300 до 400 включ.	"	4 561	5 035
	св. 400 до 500 включ.	"	4 913	5 424
	св. 500 до 600 включ.	"	5 922	6 538
	св. 600 до 700 включ.	"	6 355	7 016
	св. 700 до 800 включ.	"	6 788	7 494
	св. 800 до 900 включ.	отключение	7 221	7 972
	св. 900 до 1000 включ.	"	7 654	8 450
	св. 1000	"	8 087	8 928
4.1.3.74	Отключение ремонтного участка газопровода среднего давления с освобождением его от газа при диаметре газопровода, мм			

Наименование работ/услуг		Единица измерения	Цена на 2025 год, руб.	
			для произв. потребителей (без НДС)	для населения (с НДС)
	до 100 включ.	отключение	3 733	4 121
	св. 100 до 200 включ.	"	4 005	4 422
	св. 200 до 300 включ.	"	4 323	4 772
	св. 300 до 400 включ.	"	4 652	5 136
	св. 400 до 500 включ.	"	4 992	5 511
	св. 500 до 600 включ.	"	6 011	6 636
	св. 600 до 700 включ.	"	6 444	7 115
	св. 700 до 800 включ.	"	6 877	7 593
	св. 800 до 900 включ.	"	7 310	8 071
	св. 900 до 1000 включ.	"	7 743	8 549
	св. 1000	"	8 176	9 027
4.1.3.75	Отключение ремонтного участка газопровода высокого давления с освобождением его от газа при диаметре газопровода, мм			
	до 100 включ.	отключение	3 812	4 209
	св. 100 до 200 включ.	"	4 096	4 522
	св. 200 до 300 включ.	"	4 448	4 910
	св. 300 до 400 включ.	"	4 765	5 261
	св. 400 до 500 включ.	"	5 128	5 662
	св. 500 до 600 включ.	"	6 164	6 805
	св. 600 до 700 включ.	"	6 597	7 283
	св. 700 до 800 включ.	"	7 030	7 761
	св. 800 до 900 включ.	"	7 463	8 239
	св. 900 до 1000 включ.	"	7 896	8 717
	св. 1000	"	8 329	9 195
4.1.3.76	Отключение ремонтного участка газопровода низкого давления с освобождением его от газа при наличии ПРГ/ГРУ и диаметре газопровода, мм			
	до 100 включ.	отключение	3 687	4 071
	св. 100 до 200 включ.	"	3 971	4 384
	св. 200 до 300 включ.	"	4 289	4 735
	св. 300 до 400 включ.	"	4 606	5 086
	св. 400 до 500 включ.	"	4 958	5 474
	св. 500 до 600 включ.	"	5 973	6 594
	св. 600 до 700 включ.	"	6 406	7 072
	св. 700 до 800 включ.	"	6 839	7 550
	св. 800 до 900 включ.	"	7 272	8 028
	св. 900 до 1000 включ.	"	7 705	8 507
	св. 1000	"	8 138	8 985
4.1.3.77	Отключение ремонтного участка газопровода среднего давления с освобождением его от газа при наличии ПРГ/ГРУ и диаметре газопровода, мм			
	до 100 включ.	отключение	3 778	4 171
	св. 100 до 200 включ.	"	4 051	4 472
	св. 200 до 300 включ.	"	4 368	4 823
	св. 300 до 400 включ.	"	4 697	5 186
	св. 400 до 500 включ.	"	5 038	5 562
	св. 500 до 600 включ.	"	6 062	6 693
	св. 600 до 700 включ.	"	6 495	7 171
	св. 700 до 800 включ.	"	6 928	7 649
	св. 800 до 900 включ.	"	7 361	8 127
	св. 900 до 1000 включ.	"	7 794	8 605
	св. 1000	"	8 227	9 083
4.1.3.78	Отключение ремонтного участка газопровода высокого давления с освобождением его от газа при наличии ПРГ/ГРУ и диаметре газопровода, мм			
	до 100 включ.	отключение	3 858	4 259
	св. 100 до 200 включ.	"	4 141	4 572
	св. 200 до 300 включ.	отключение	4 493	4 960
	св. 300 до 400 включ.	"	4 811	5 311
	св. 400 до 500 включ.	"	5 174	5 712
	св. 500 до 600 включ.	"	6 215	6 861
	св. 600 до 700 включ.	"	6 648	7 340
	св. 700 до 800 включ.	"	7 081	7 818
	св. 800 до 900 включ.	"	7 514	8 296
	св. 900 до 1000 включ.	"	7 947	8 774
	св. 1000	"	8 380	9 252

Наименование работ/услуг		Единица измерения	Цена на 2025 год, руб.	
			для произв. потребителей (без НДС)	для населения (с НДС)
4.1.3.79	Восстановление давления газа после его снижения (без врезки штуцера) на ремонтном участке надземного газопровода	восстановление	608	671
4.1.3.80	Восстановление давления газа после его снижения (без врезки штуцера) на ремонтном участке подземного газопровода	восстановление	912	1 007
4.1.3.81	Восстановление давления газа после его снижения на ремонтном участке надземного газопровода при наличии ПРГ/ГРУ	восстановление	855	944
4.1.3.82	Восстановление давления газа после его снижения на ремонтном участке подземного газопровода при наличии ПРГ/ГРУ	восстановление	1 283	1 416
4.1.3.83	Восстановление давления газа после его снижения (с врезкой штуцера) на ремонтном участке газопровода	восстановление	1 838	2 029
4.1.3.84	Восстановление давления газа после его отключения на ремонтном участке газопровода при диаметре газопровода, мм			
	до 100 включ.	восстановление	2 405	2 656
	св. 100 до 200 включ.	"	2 587	2 856
	св. 200 до 300 включ.	"	2 768	3 056
	св. 300 до 400 включ.	"	3 018	3 332
	св. 400 до 500 включ.	"	3 268	3 607
	св. 500 до 600 включ.	восстановле-ние	3 948	4 359
	св. 600 до 700 включ.	"	4 228	4 668
	св. 700 до 800 включ.	"	4 508	4 977
	св. 800 до 900 включ.	"	4 789	5 287
	св. 900 до 1000 включ.	"	5 069	5 596
	св. 1000	"	5 349	5 905
4.1.3.85	Восстановление давления газа после его отключения на ремонтном участке газопровода при наличии ПРГ/ГРУ и диаметре газопровода, мм			
	до 100 включ.	восстановле-ние	2 519	2 781
	св. 100 до 200 включ.	"	2 700	2 981
	св. 200 до 300 включ.	"	2 882	3 182
	св. 300 до 400 включ.	"	3 131	3 457
	св. 400 до 500 включ.	"	3 381	3 733
	св. 500 до 600 включ.	"	4 075	4 499
	св. 600 до 700 включ.	"	4 356	4 809
	св. 700 до 800 включ.	"	4 636	5 118
	св. 800 до 900 включ.	восстановле-ние	4 916	5 427
	св. 900 до 1000 включ.	"	5 196	5 737
	св. 1000	"	5 476	6 046
4.1.3.94	Сварка стыка стального газопровода при диаметре газопровода, мм			
	до 50 включ.	стык	834	921
	св. 50 до 100 включ.	"	1 092	1 205
	св. 100 до 200 включ.	"	1 276	1 409
	св. 200 до 300 включ.	"	2 049	2 262
	св. 300 до 400 включ.	"	2 343	2 587
	св. 400 до 500 включ.	"	4 913	5 424
4.1.4 Консервация и утилизация/ликвидация				
4.1.4.1	Обрезка выводимого из эксплуатации подземного газопровода диаметром, мм			
	до 100 включ.	обрезка	8 510	9 394
	св. 100 до 200 включ.	"	11 062	12 213
	св. 200 до 300 включ.	обрезка	14 466	15 971
	св. 300 до 400 включ.	"	17 019	18 789
	св. 400 до 500 включ.	"	21 274	23 486
	св. 500 до 600 включ.	"	40 118	44 290
	св. 600 до 700 включ.	"	60 177	66 435

Наименование работ/услуг	Единица измерения	Цена на 2025 год, руб.	
		для произв. потребителей (без НДС)	для населения (с НДС)
св. 700 до 800 включ.	"	87 877	97 016
св. 800 до 900 включ.	"	119 398	131 816
св. 900 до 1000 включ.	"	143 278	158 179
св. 1000	"	191 037	210 905
4.1.4.2 Обрезка выводимого из эксплуатации надземного газопровода диаметром, мм			
до 100 включ.	обрезка	6 547	7 227
св. 100 до 200 включ.	"	8 510	9 394
св. 200 до 300 включ.	"	11 130	12 288
св. 300 до 400 включ.	"	13 093	14 455
св. 400 до 500 включ.	"	16 361	18 062
св. 500	обрезка	30 859	34 068
Примечание - Цены определены без учета стоимости разработки грунта. Стоимость разработки грунта следует определять на основании федеральной сметно-нормативной базы.			
4.2 Запорная арматура			
4.2.1 Техническое обслуживание			
4.2.1.1 Техническое обслуживание пробкового крана на надземном газопроводе	кран	1 045	1 154
4.2.1.2 Техническое обслуживание задвижки, установленной в колодце при диаметре задвижки, мм			
до 100 включ.	задвижка	3 705	4 091
св. 100 до 200 включ.	"	4 418	4 877
св. 200 до 300 включ.	"	5 131	5 664
св. 300 до 400 включ.	"	5 843	6 451
св. 400 до 500 включ.	"	6 556	7 237
св. 500 до 600 включ.	"	8 863	9 785
св. 600 до 700 включ.	задвижка	9 732	10 744
св. 700 до 800 включ.	"	10 601	11 703
св. 800 до 900 включ.	"	11 470	12 663
св. 900 до 1000 включ.	"	12 339	13 622
св. 1000	"	13 208	14 581
Примечание - При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышки колодца от снега и льда к цене применять коэф. 1,2.			
4.2.1.3 Техническое обслуживание задвижки в надземном исполнении при диаметре задвижки, мм			
до 50 включ.	задвижка	912	1 007
до 100 включ.	"	1 492	1 647
св. 100 до 200 включ.	"	1 777	1 961
св. 200 до 300 включ.	"	2 062	2 276
св. 300 до 400 включ.	"	2 480	2 738
св. 400 до 500 включ.	"	2 784	3 073
св. 500	"	3 765	4 157
4.2.1.4 Техническое обслуживание крана шарового, установленного в грунте под ковер	кран	1 197	1 322
4.2.1.5 Техническое обслуживание крана шарового, установленного в колодце	кран	2 692	2 972
Примечание - При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышки колодца от снега и льда к цене применять коэф. 1,2.			
4.2.1.6 Техническое обслуживание крана шарового на надземном газопроводе	кран	855	944
4.2.1.7 Техническое обслуживание компенсатора, установленного в колодце при диаметре газопровода, мм			
до 100 включ.	компенсатор	4 209	4 647
св. 100 до 200 включ.	"	5 273	5 821
св. 200 до 300 включ.	"	6 347	7 007
св. 300 до 400 включ.	компенсатор	7 411	8 182

Наименование работ/услуг		Единица измерения	Цена на 2025 год, руб.	
			для произв. потребителей (без НДС)	для населения (с НДС)
	св. 400 до 500 включ.	"	8 484	9 367
	св. 500 до 600 включ.	"	11 644	12 855
	св. 600 до 700 включ.	"	12 941	14 287
	св. 700 до 800 включ.	"	14 239	15 720
	св. 800 до 900 включ.	"	15 536	17 152
	св. 900 до 1000 включ.	"	16 834	18 585
	св. 1000	"	18 132	20 017
Примечание - При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышки колодца от снега и льда к цене применять коэф. 1,2.				
4.2.1.8	Набивка смазки камеры самосмазывающегося крана	кран	475	524
4.2.2 Текущий и капитальный ремонт				
4.2.2.1	Замена прокладки фланцевого соединения на надземном газопроводе при диаметре газопровода, мм			
	до 100 включ.	прокладка	599	661
	св. 100 до 200 включ.	"	1 045	1 154
	св. 200 до 300 включ.	"	1 473	1 626
	св. 300 до 400 включ.	"	1 938	2 140
	св. 400 до 500 включ.	"	2 537	2 801
	св. 500	"	3 650	4 029
4.2.2.2	Замена прокладки фланцевого соединения на подземном стальном газопроводе при диаметре газопровода, мм			
	до 100 включ.	прокладка	950	1 049
	св. 100 до 200 включ.	"	1 663	1 836
	св. 200 до 300 включ.	"	2 356	2 601
	св. 300 до 400 включ.	"	3 088	3 409
	св. 400 до 500 включ.	"	3 800	4 196
	св. 500 до 600 включ.	"	5 468	6 037
	св. 600 до 700 включ.	"	6 337	6 996
	св. 700 до 800 включ.	прокладка	7 206	7 956
	св. 800 до 900 включ.	"	8 075	8 915
	св. 900 до 1000 включ.	"	8 944	9 874
	св. 1000	"	9 813	10 834
Примечание - При установке П-образного компенсатора к цене применить коэф. 0,85.				
4.2.2.3	Замена поврежденного болта с гайкой во фланцевом соединении на надземном газопроводе	болт	694	766
4.2.2.4	Замена поврежденного болта с гайкой во фланцевом соединении на подземном стальном газопроводе	болт	1 224	1 351
4.2.2.5	Замена сальниковой набивки в задвижке на надземном исполнении при диаметре задвижки, мм			
	до 100 включ.	задвижка	551	608
	св. 100 до 200 включ.	"	789	871
	св. 200 до 300 включ.	"	1 045	1 154
	св. 300 до 400 включ.	задвижка	1 273	1 406
	св. 400 до 500 включ.	"	1 511	1 668
	св. 500	"	2 132	2 353
4.2.2.6	Замена сальниковой набивки в задвижке в колодце при диаметре задвижки, мм			
	до 100 включ.	задвижка	1 663	1 836
	св. 100 до 200 включ.	"	2 375	2 622
	св. 200 до 300 включ.	"	3 088	3 409

Наименование работ/услуг		Единица измерения	Цена на 2025 год, руб.	
			для произв. потребителей (без НДС)	для населения (с НДС)
	св. 300 до 400 включ.	"	3 800	4 196
	св. 400 до 500 включ.	"	4 513	4 982
	св. 500 до 600 включ.	"	6 372	7 035
	св. 600 до 700 включ.	"	7 241	7 994
	св. 700 до 800 включ.	"	8 110	8 953
	св. 800 до 900 включ.	"	8 979	9 913
	св. 900 до 1000 включ.	"	9 848	10 872
	св. 1000	"	10 717	11 831
4.2.2.7	Замена поврежденных штурвалов задвижек, вентиляей, рукояток кранов в надземном исполнении	штурвал/ рукоятка	627	692
4.2.2.8	Замена поврежденных штурвалов задвижек, вентиляей, рукояток кранов в колодце	штурвал/ рукоятка	1 774	1 959
4.2.2.9	Окраска крана в надземном исполнении при диаметре крана, мм			
	до 100 включ.	кран	314	346
	св. 100 до 200 включ.	"	789	871
	св. 200 до 300 включ.	"	1 264	1 395
	св. 300 до 400 включ.	"	1 739	1 920
	св. 400 до 500 включ.	"	2 109	2 329
	св. 500	"	2 480	2 738
4.2.2.10	Окраска крана в колодце при диаметре крана, мм			
	до 100 включ.	кран	1 285	1 418
	св. 100 до 200 включ.	"	2 049	2 263
	св. 200 до 300 включ.	кран	2 814	3 107
	св. 300 до 400 включ.	"	3 579	3 951
	св. 400 до 500 включ.	"	4 343	4 795
	св. 500 до 600 включ.	"	5 108	5 639
	св. 600 до 700 включ.	"	5 873	6 484
	св. 700 до 800 включ.	"	6 638	7 328
	св. 800 до 900 включ.	"	7 402	8 172
	св. 900 до 1000 включ.	"	8 167	9 016
	св. 1000	"	8 932	9 861
4.2.2.11	Окраска задвижки в надземном исполнении при диаметре задвижки, мм			
	до 100 включ.	задвижка	637	703
	св. 100 до 200 включ.	"	1 112	1 227
	св. 200 до 300 включ.	"	1 587	1 752
	св. 300 до 400 включ.	"	2 062	2 276
	св. 400 до 500 включ.	"	2 442	2 696
	св. 500	"	2 831	3 126
4.2.2.12	Окраска задвижки в колодце при диаметре задвижки, мм			
	до 100 включ.	задвижка	1 805	1 992
	св. 100 до 200 включ.	"	2 569	2 837
	св. 200 до 300 включ.	"	3 334	3 681
	св. 300 до 400 включ.	"	4 099	4 525
	св. 400 до 500 включ.	"	4 863	5 369
	св. 500 до 600 включ.	"	5 628	6 213

Наименование работ/услуг		Единица измерения	Цена на 2025 год, руб.	
			для произв. потребителей (без НДС)	для населения (с НДС)
	св. 600 до 700 включ.	"	6 393	7 058
	св. 700 до 800 включ.	"	7 158	7 902
	св. 800 до 900 включ.	"	7 922	8 746
	св. 900 до 1000 включ.	"	8 687	9 590
	св. 1000	"	9 452	10 435
4.2.2.13	Замена задвижки/крана шарового в надземном исполнении при диаметре газопровода, мм			
	до 100 включ.	задвижка/ кран	5 883	6 495
	св. 100 до 200 включ.	"	7 517	8 299
	св. 200 до 300 включ.	задвижка/ кран	9 173	10 127
	св. 300	"	10 818	11 943
4.2.2.14	Замена задвижки/крана шарового в колодце при диаметре газопровода, мм			
	до 100 включ.	задвижка/ кран	7 126	7 867
	св. 100 до 200 включ.	"	9 121	10 070
	св. 200 до 300 включ.	"	11 116	12 272
	св. 300 до 400 включ.	"	13 111	14 475
	св. 400 до 500 включ.	"	15 107	16 678
	св. 500 до 600 включ.	"	20 854	23 023
	св. 600 до 700 включ.	"	23 287	25 709
	св. 700 до 800 включ.	"	25 720	28 395
	св. 800 до 900 включ.	"	28 153	31 081
	св. 900 до 1000 включ.	"	30 586	33 767
	св. 1000	задвижка/ кран	33 019	36 453
4.2.2.15	Замена крана шарового, установленного в грунте под ковер при диаметре газопровода, мм			
	до 100 включ.	кран	3 495	3 858
	св. 100 до 200 включ.	"	6 047	6 676
	св. 200	"	8 600	9 495
4.2.2.16	Вывос задвижки, установленной в колодце в надземное положение при диаметре газопровода, мм			
	до 100 включ.	задвижка	26 006	28 710
	св. 100 до 200 включ.	"	29 655	32 740
	св. 200 до 300 включ.	задвижка	33 305	36 769
	св. 300 до 400 включ.	"	36 955	40 799
	св. 400 до 500 включ.	"	40 605	44 828
	св. 500 до 600 включ.	"	48 299	53 323
	св. 600 до 700 включ.	"	52 283	57 720
	св. 700 до 800 включ.	"	56 266	62 118
	св. 800 до 900 включ.	"	60 250	66 516
	св. 900 до 1000 включ.	"	64 233	70 913
	св. 1000	"	68 217	75 311
4.2.2.17	Окраска ограждения запорной арматуры	м ² ограждения	1 054	1 164
4.2.2.18	Замена ограждения/поврежденного участка ограждения запорной арматуры	пог. м ограждения	2 408	2 659
Примечание - Цены определены без учета стоимости разработки грунта. Стоимость разработки грунта следует определять на основании федеральной сметно-нормативной базы.				
4.3 Установки электрохимической защиты				
4.3.1 Техническое обслуживание				

Наименование работ/услуг		Единица измерения	Цена на 2025 год, руб.	
			для произв. потребителей (без НДС)	для населения (с НДС)
4.3.1.1	Измерение показывающими приборами разности потенциалов "сооружение-сооружение"	пункт измерения	1 196	1 321
4.3.1.2	Измерение показывающими приборами разности потенциалов "рельс-земля"	пункт измерения	1 296	1 431
4.3.1.3	Измерение показывающими приборами разности потенциалов "сооружение-земля"	пункт измерения	1 196	1 321
4.3.1.4	Измерение регистрирующими приборами разности потенциалов "сооружение-земля" при снятии показаний			
	в течение 4 часов	пункт измерения	2 771	3 060
	в течение 8 часов	то же	2 991	3 302
	в течение 24 часов	"	4 297	4 744
4.3.1.5	Измерение регистрирующими приборами разности потенциалов "сооружение-сооружение", "рельс-земля" при снятии показаний			
	в течение 4 часов	пункт измерения	2 991	3 302
	в течение 8 часов	то же	3 290	3 632
	в течение 24 часов	"	4 685	5 173
4.3.1.6	Измерение разности потенциалов методом выносного электрода	100 м	6 978	7 704
4.3.1.7	Измерение разности потенциалов показывающими приборами между протектором и землей или в цепи протектора	пункт измерения	997	1 101
4.3.1.8	Определение показывающими приборами сопротивления цепи "протектор-сооружение"	пункт измерения	997	1 101
4.3.1.9	Определение сопротивления цепи катодной защиты	установка	2 143	2 366
4.3.1.10	Измерение сопротивления рельсового стыка при помощи стыкомера	стык	389	429
4.3.1.11	Измерение сопротивления рельсового стыка при помощи двух милливольтметров	стык	658	726
4.3.1.12	Измерение удельного электрического сопротивления грунта при расстоянии между пунктами измерений до 200 м включительно	пункт измерения	688	759
4.3.1.13	Измерение удельного электрического сопротивления грунта при расстоянии между пунктами измерений свыше 200 до 500 м включительно	пункт измерения	897	991
4.3.1.14	Измерение сопротивления растеканию тока защитного заземления или анодного заземления	пункт измерения	778	858
4.3.1.15	Измерение продольного и поперечного градиента потенциала	пункт измерения	1 495	1 651
4.3.1.16	Измерение поляризационного потенциала на контрольно-измерительном пункте, оборудованном МЭСД	пункт	997	1 101
4.3.1.17	Измерение поляризационного потенциала на контрольно-измерительном пункте, не оборудованных МЭСД	пункт	1 445	1 596
4.3.1.18	Измерение сопротивления заземляющего устройства молниезащиты пункта редуцирования газа	пункт	667	736
4.3.1.19	Определение опасного действия переменного тока	пункт измерения	1 625	1 794
4.3.1.20	Определение поляриности омического падения потенциала между сооружением и вспомогательным электродом сравнения	пункт измерения	1 625	1 794
4.3.1.21	Определение наличия блуждающих токов в земле при измерении "земля - земля"	пункт измерения	1 495	1 651
4.3.1.22	Определение наличия блуждающих токов в земле при измерении "земля - металлическое сооружение"	пункт измерения	1 495	1 651
4.3.1.23	Определение коррозионной агрессивности грунта по плотности катодного тока	пункт измерения	1 323	1 461
4.3.1.24	Определение коррозионной агрессивности грунта по удельному электрическому сопротивлению в лабораторных условиях	пункт измерения	2 779	3 068
4.3.1.25	Определение величины и направления тока в трубопроводе	измерение	1 112	1 227
4.3.1.26	Контроль состояния переходов газопроводов через автомобильные и железные дороги методом измерения потенциалов газопровода и футляра относительно электрода сравнения при длине футляра, м			
	до 20 включительно	футляр	2 393	2 641
	св. 20	футляр	4 337	4 788
4.3.1.27	Контроль состояния переходов газопроводов через автомобильные и железные дороги методом смещения потенциалов газопровода катодной поляризацией при длине футляра, м			
	до 20 включительно	футляр	4 486	4 953
	св. 20	футляр	6 480	7 154
4.3.1.28	Контроль состояния переходов газопроводов через автомобильные и железные дороги методом измерения сопротивления цепи "газопровод-футляр"	футляр	1 794	1 981
4.3.1.29	Проверка исправности контрольно-измерительного пункта, оборудованного МЭСД	пункт	2 213	2 443
4.3.1.30	Техническое обслуживание катодной установки ЭХЗ с автоматическим преобразователем	установка	2 112	2 332

	Наименование работ/услуг	Единица измерения	Цена на 2025 год, руб.	
			для произв. потребителей (без НДС)	для населения (с НДС)
4.3.1.31	Техническое обслуживание катодной установки ЭХЗ с неавтоматическим преобразователем	установка	1 894	2 091
4.3.1.32	Техническое обслуживание протекторной установки ЭХЗ с проверкой эффективности	установка	3 891	4 296
4.3.1.33	Техническое обслуживание усиленного дренажа	дренаж	2 546	2 811
4.3.1.34	Техническое обслуживание поляризованного дренажа	дренаж	2 112	2 332
4.3.1.35	Техническое обслуживание электроизолирующих соединений и проверка их диэлектрических свойств	фланец	758	836
4.3.1.36	Техническое обслуживание блока совместной защиты (одноканального)	блок	897	991
4.3.1.37	Проверка эффективности работы катодной установки ЭХЗ с автоматическим преобразователем при измерении разности потенциалов до 4 пунктов	установка	9 105	10 052
4.3.1.38	Проверка эффективности работы катодной установки ЭХЗ с автоматическим преобразователем при измерении разности потенциалов свыше 4 до 6 пунктов	установка	10 661	11 770
4.3.1.39	Проверка эффективности работы катодной установки ЭХЗ с автоматическим преобразователем при измерении разности потенциалов свыше 6 до 8 пунктов	установка	12 218	13 489
4.3.1.40	Проверка эффективности работы катодной установки ЭХЗ с автоматическим преобразователем при измерении разности потенциалов свыше 8 до 10 пунктов	установка	13 774	15 207
4.3.1.41	Проверка эффективности работы катодной установки ЭХЗ с неавтоматическим преобразователем при измерении разности потенциалов до 4 пунктов	установка	8 165	9 014
4.3.1.42	Проверка эффективности работы катодной установки ЭХЗ с неавтоматическим преобразователем при измерении разности потенциалов свыше 4 до 6 пунктов	установка	9 560	10 555
4.3.1.43	Проверка эффективности работы катодной установки ЭХЗ с неавтоматическим преобразователем при измерении разности потенциалов свыше 6 до 8 пунктов	установка	10 956	12 096
4.3.1.44	Проверка эффективности работы катодной установки ЭХЗ с неавтоматическим преобразователем при измерении разности потенциалов свыше 8 до 10 пунктов	установка	12 352	13 636
4.3.1.45	Проверка эффективности усиленного дренажа при измерении разности потенциалов до 4 пунктов	дренаж	9 105	10 052
4.3.1.46	Проверка эффективности усиленного дренажа при измерении разности потенциалов свыше 4 до 6 пунктов	дренаж	10 661	11 770
4.3.1.47	Проверка эффективности усиленного дренажа при измерении разности потенциалов свыше 6 до 8 пунктов	дренаж	12 218	13 489
4.3.1.48	Проверка эффективности усиленного дренажа при измерении разности потенциалов свыше 8 до 10 пунктов	дренаж	13 774	15 207
4.3.1.49	Проверка эффективности поляризованного дренажа при измерении разности потенциалов до 4 пунктов	дренаж	8 165	9 014
4.3.1.50	Проверка эффективности поляризованного дренажа при измерении разности потенциалов свыше 4 до 6 пунктов	дренаж	9 560	10 555
4.3.1.51	Проверка эффективности поляризованного дренажа при измерении разности потенциалов свыше 6 до 8 пунктов	дренаж	10 956	12 096
4.3.1.52	Проверка эффективности поляризованного дренажа при измерении разности потенциалов свыше 8 до 10 пунктов	дренаж	12 352	13 636
4.3.1.53	Периодическая регулировка/наладка режима работы катодной установки ЭХЗ с автоматическим преобразователем	установка	2 012	2 222
4.3.1.54	Периодическая регулировка/наладка режима работы катодной установки ЭХЗ с неавтоматическим преобразователем	установка	1 804	1 992
4.3.1.55	Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой усиленного дренажа с магнитными усилителями	дренаж	2 012	2 222
4.3.1.56	Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой усиленного дренажа с электронной системой регулирования	дренаж	2 012	2 222
4.3.1.57	Проверка и испытание под максимальной нагрузкой поляризованного дренажа	дренаж	1 445	1 596
4.3.1.58	Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой преобразователя катодной установки ЭХЗ с неуправляемыми выпрямителями	установка	2 112	2 332
4.3.1.59	Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой преобразователя катодной установки ЭХЗ с управляемыми выпрямителями	установка	2 112	2 332
4.3.1.60	Определение трассы газопровода и сбор данных коррозионного состояния подземного газопровода с использованием передвижной лаборатории	км	6 652	7 344
4.3.2 Текущий и капитальный ремонт				
4.3.2.1	Демонтаж установки усиленного дренажа при массе до 100 кг включительно	ЭЗУ	1 695	1 871
4.3.2.2	Демонтаж установки усиленного дренажа при массе свыше 100 кг	ЭЗУ	2 432	2 685
4.3.2.3	Демонтаж установки поляризованного дренажа массой до 100 кг включительно	ЭЗУ	1 196	1 321
4.3.2.4	Демонтаж установки поляризованного дренажа массой свыше 100 кг	ЭЗУ	1 894	2 091
4.3.2.5	Демонтаж катодной установки при массе до 100 кг включительно	ЭЗУ	1 695	1 871
4.3.2.6	Демонтаж катодной установки при массе свыше 100 кг	ЭЗУ	2 771	3 060
4.3.2.7	Осмотр установки ЭХЗ с автоматическим преобразователем с составлением дефектной ведомости	ЭЗУ	1 957	2 160
4.3.2.8	Осмотр установки ЭХЗ с неавтоматическим преобразователем с составлением дефектной ведомости	ЭЗУ	1 957	2 160
4.3.2.9	Опытное включение катодной установки ЭХЗ			
	до 10 включ.	установка	13 955	15 406

Наименование работ/услуг		Единица измерения	Цена на 2025 год, руб.	
			для произв. потребителей (без НДС)	для населения (с НДС)
	св. 10 до 15 включ.	"	16 102	17 776
	св. 15 до 20 включ.	установка	18 786	20 739
	св. 20 до 25 включ.	"	21 469	23 702
	св. 25 до 30 включ.	"	24 153	26 665
4.3.2.10	Опытное включение усиленного дренажа			
	до 10 включ.	установка	16 746	18 488
	св. 10 до 15 включ.	"	19 000	20 976
	св. 15 до 20 включ.	"	21 254	23 465
	св. 20 до 25 включ.	"	23 509	25 954
	св. 25 до 30 включ.	"	25 763	28 442
4.3.2.11	Демонтаж электронного блока управления преобразователя установки ЭХЗ	блок	734	810
4.3.2.12	Установка электронного блока управления преобразователя установки ЭХЗ	блок	889	982
4.3.2.13	Демонтаж электронизмерительного блока автоматического преобразователя установки ЭХЗ	блок	623	687
4.3.2.14	Установка электронизмерительного блока автоматического преобразователя установки ЭХЗ	блок	778	859
4.3.2.15	Ремонт вентиляционных блоков преобразователя установки ЭХЗ при количестве заменяемых диодов			
	до 2	блок	1 890	2 086
	св. 2	"	2 557	2 823
4.3.2.16	Ремонт контактного устройства на анодном заземлении в ковре	контактное устройство	2 632	2 906
4.3.2.17	Ремонт контактного устройства на анодном заземлителе в стойке КИП	контактное устройство	2 632	2 906
4.3.2.18	Ремонт контактного устройства на трубопроводе в ковре	контактное устройство	3 459	3 819
4.3.2.19	Ремонт контрольно-измерительного пункта на трубопроводе, оборудованном медносульфатным электродом сравнения	пункт	6 181	6 824
4.3.2.20	Определение мест повреждения дренажного кабеля приборным методом	10 м кабеля	3 157	3 486
4.3.2.21	Замена тиристора преобразователя установки ЭХЗ	тиристор	1 223	1 350
4.3.2.22	Замена потенциометра	потенциометр	997	1 101
4.3.2.23	Замена участка кабельной линии длиной до 1 м, проложенного в грунте	м кабеля	997	1 101
Примечание - При длине участка свыше 1 м на каждый последующий метр кабеля к цене применить коэф. 0,1.				
4.3.2.24	Ремонт воздушной линии электропитания	одна неисправность	1 994	2 201
4.3.2.25	Окраска шкафа установки	м ²	897	991
4.3.2.26	Устранение повреждений шкафа поляризованного дренажа	стенка шкафа	618	682
4.3.2.27	Устранение повреждений шкафа усиленного дренажа	стенка шкафа	518	572
4.3.2.28	Устранение повреждений шкафа катодной установки с неуправляемыми выпрямителями	стенка шкафа	498	550
4.3.2.29	Устранение повреждений шкафа катодной установки с управляемыми выпрямителями	стенка шкафа	817	902
4.3.2.30	Ремонт переключателя	переключатель	1 386	1 530
4.3.3	Прочие работы			
4.3.3.1	Изготовление подставки из уголка	подставка	1 448	1 598
4.3.3.2	Изготовление коробки для отключающего устройства	коробка	3 195	3 527
4.3.3.3	Изготовление пучков/жгутов с разъемами для преобразователей катодной установки	жгут	1 176	1 299
4.3.3.4	Изготовление пучков/жгутов с разъемами для преобразователей дренажной установки	жгут	6 440	7 110
4.3.3.5	Изготовление панелей из стеклопластика или текстолита для дренажных установок всех типов и преобразователей катодных установок	панель	1 525	1 684
Примечание - Цены определены без учета стоимости разработки грунта. Стоимость разработки грунта следует определять на основании федеральной сметно-нормативной базы.				
4.4	Пункты редуцирования газа			
4.4.1	Мониторинг			
4.4.1.1	Технический осмотр ГРП при количестве линий редуцирования			
	- одна	ГРП	759	838
	- две	"	917	1 013
	- три	"	1 097	1 211
	- четыре	ГРП	2 222	2 453
	- пять	"	2 450	2 705
	- шесть	"	2 679	2 958
	- семь	"	2 908	3 210
	- восемь	"	3 137	3 463

	Наименование работ/услуг	Единица измерения	Цена на 2025 год, руб.	
			для произв. потребителей (без НДС)	для населения (с НДС)
4.4.1.2	Технический осмотр ГРПШ при количестве линий редуцирования			
	- одна	ГРПШ	542	598
	- две	"	618	682
4.4.1.3	Проверка срабатывания защитной арматуры	ПЗК	846	934
4.4.1.4	Проверка срабатывания предохранительной арматуры	ПСК	846	934
4.4.1.5	Проверка перепада давления на фильтре	проверка	466	514
4.4.1.6	Проверка работоспособности задвижки	задвижка	608	671
4.4.2	Техническое обслуживание			
4.4.2.1	Техническое обслуживание газопроводов и технических устройств ГРП при количестве линий редуцирования			
	- одна	ГРП	7 035	7 767
	- две	"	11 348	12 528
	- три	"	15 702	17 335
	- четыре	"	20 035	22 119
	- пять	"	24 368	26 903
	- шесть	"	28 702	31 687
	- семь	"	33 035	36 470
	- восемь	"	37 368	41 254
4.4.2.2	Техническое обслуживание прибора учета газа в пункте редуцирования газа	прибор учета газа	475	524
4.4.2.3	Техническое обслуживание газопроводов и технических устройств ГРПШ при количестве линий редуцирования			
	- одна	ГРПШ	2 280	2 517
	- две	"	3 164	3 493
4.4.2.4	Техническое обслуживание РДГК-6, РДГК-10, РДГД-20 и другой аналогичной редукционной арматурой, установленной в ГРПШ, ГРУ	регулятор	1 900	2 098
4.4.2.5	Техническое обслуживание РДНК-400, РДСК-50 и другой аналогичной редукционной арматуры, установленной в ГРП, ГРПБ, ГРПШ, ГРУ	регулятор	2 641	2 916
4.4.2.6	Чистка крестовины РДГК-10 и другой аналогичной редукционной арматуры	регулятор	1 321	1 458
4.4.2.7	Регулировка хода штока РДГК-10 и другой аналогичной редукционной арматуры	регулятор	656	724
4.4.2.8	Замена втулки РДГК-10 и другой аналогичной редукционной арматуры	регулятор	1 321	1 458
4.4.2.9	Продувка импульсных трубок в пункте редуцирования газа	пункт	1 995	2 203
4.4.2.10	Очистка газового оборудования пункта редуцирования газа от конденсата при диаметре газопровода, мм			
	до 50 включ.	пункт	2 850	3 147
	св. 50 до 100 включ.	"	4 285	4 731
	св. 100 до 200 включ.	"	6 204	6 849
4.4.3	Текущий и капитальный ремонт			
4.4.3.1	Продувка газом линии редуцирования	линия редуцирования	238	262
4.4.3.2	Текущий ремонт редукционной арматуры	регулятор	7 059	7 793
4.4.3.3	Очистка фильтра типа ФВ диаметром, мм			
	до 100 включ.	фильтр	950	1 049
	св. 100 до 200 включ.	"	1 425	1 573
	св. 200 до 300 включ.	"	1 900	2 098
4.4.3.4	Устранение утечки газа из резьбового соединения	соединение	314	346
4.4.3.5	Замена фильтрующего элемента фильтра типа ФВ диаметром, мм			
	до 100 включ.	фильтр	988	1 091
	св. 100 до 200 включ.	"	1 140	1 259
	св. 200 до 300 включ.	"	1 501	1 657
4.4.3.6	Замена фильтрующего элемента фильтра типа ФС	фильтр	2 480	2 738
4.4.3.7	Замена мембраны редукционной арматуры типа			
	- РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50 и другой аналогичной арматуры	мембрана	5 701	6 293
	- РДУК-2-100, РДБК1-100, РДГ-80 и другой аналогичной арматуры	"	6 708	7 405
	- РДУК-2-200, РДБК1-200, РДГ-150 и другой аналогичной арматуры	"	8 840	9 759
4.4.3.8	Замена клапана редукционной арматуры типа			
	- РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50 и другой аналогичной арматуры	клапан	4 617	5 098
	- РДУК-2-100, РДБК1-100, РДГ-80 и другой аналогичной арматуры	"	5 796	6 398
	- РДУК-2-200, РДБК1-200, РДГ-150 и другой аналогичной арматуры	клапан	7 382	8 150
4.4.3.9	Замена седла клапана редукционной арматуры типа			
	- РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50 и другой аналогичной арматуры	седло	5 644	6 231
	- РДУК-2-100, РДБК1-100, РДГ-80 и другой аналогичной арматуры	"	7 088	7 825
	- РДУК-2-200, РДБК1-200, РДГ-150 и другой аналогичной арматуры	"	7 739	8 544
4.4.3.10	Замена штока редукционной арматуры типа			
	- РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50 и другой аналогичной арматуры	шток	4 656	5 140
	- РДУК-2-100, РДБК1-100, РДГ-80 и другой аналогичной арматуры	"	5 815	6 419
	- РДУК-2-200, РДБК1-200, РДГ-150 и другой аналогичной арматуры	шток	7 341	8 105
4.4.3.11	Замена пружины пилота редукционной арматуры	пружина	2 309	2 549
4.4.3.12	Замена мембраны пилота редукционной арматуры	мембрана	3 097	3 419
4.4.3.13	Замена пружины защитной арматуры при диаметре газопровода, мм			
	до 100 включ.	пружина	1 197	1 322

Наименование работ/услуг		Единица измерения	Цена на 2025 год, руб.	
			для произв. потребителей (без НДС)	для населения (с НДС)
	св. 100 до 200 включ.	"	1 245	1 374
4.4.3.14	Замена мембраны защитной арматуры при диаметре газопровода, мм до 100 включ.	мембрана	3 791	4 185
	св. 100 до 200 включ.	"	4 123	4 552
4.4.3.15	Замена пружины предохранительной арматуры	пружина	1 549	1 710
4.4.3.16	Замена мембраны предохранительной арматуры	мембрана	2 679	2 958
4.4.3.17	Замена резинового уплотнителя предохранительной арматуры	уплотнитель	2 261	2 496
4.4.3.18	Замена пружины редукционной арматуры типа РД-32М и другой аналогичной арматуры	пружина	1 102	1 217
4.4.3.19	Замена мембраны редукционной арматуры типа РД-32М и другой аналогичной арматуры	мембрана	2 318	2 559
4.4.3.20	Замена пружины редукционной арматуры типа РД-50М и другой аналогичной арматуры	пружина	1 378	1 521
4.4.3.21	Замена мембраны редукционной арматуры типа РД-50М и другой аналогичной арматуры	мембрана	3 582	3 954
4.4.3.22	Замена прокладки редукционной арматуры типа РДГК-6 и другой аналогичной арматуры	прокладка	162	178
4.4.3.23	Замена фильтра редукционной арматуры типа РДГК-10 и другой аналогичной арматуры	фильтр	314	346
4.4.3.24	Замена мембраны защитной арматуры при ремонте редукционной арматуры типа РДГК-10 и другой аналогичной арматуры	мембрана	1 425	1 573
4.4.3.25	Замена прокладок на входе и выходе редукционной арматуры типа РДГК-10 и другой аналогичной арматуры	прокладка	238	262
4.4.3.26	Замена штока редукционной арматуры типа РДГК-10 и другой аналогичной арматуры	штука	950	1 049
4.4.3.27	Замена резинки клапана редукционной арматуры типа РДГК-10 и другой аналогичной арматуры	резинка	950	1 049
4.4.3.28	Замена мембраны редукционной арматуры типа РДГК-6 или РДГК-10 и другой аналогичной арматуры	мембрана	1 900	2 098
4.4.3.29	Замена мембраны редукционной арматуры типа РДНК-400, РДСК-50 и другой аналогичной арматуры	мембрана	2 641	2 916
4.4.3.30	Замена импульсной трубки регулятора	трубка	3 230	3 566
4.4.3.31	Окраска ГРППШ	м ²	949	1 048
4.4.3.32	Замена регулятора давления диаметром, мм до 100 включ.	регулятор	7 411	8 182
	св. 100 до 200 включ.	"	9 501	10 489
	св. 200 до 300 включ.	"	11 021	12 167
	св. 300	"	12 731	14 055
4.4.3.33	Замена защитной арматуры при диаметре газопровода, мм до 100 включ.	клапан	6 090	6 724
	св. 100 до 200 включ.	"	6 594	7 279
4.4.3.34	Замена предохранительной арматуры	клапан	1 900	2 098
4.4.3.35	Замена фильтра при диаметре газопровода, мм до 100 включ.	фильтр	3 800	4 196
	св. 100 до 200 включ.	"	4 427	4 888
	св. 200 до 300 включ.	"	5 055	5 580
	св. 300	"	5 701	6 293
4.4.3.36	Замена прибора учета газа в пункте редуцирования газа, мм до 100 включ.	прибор учета газа	5 606	6 189
	св. 100 до 200 включ.	то же	7 278	8 035
4.4.3.37	Замена пружинного манометра	КИП	1 235	1 364
4.4.3.38	Замена ГРППШ	шкаф	20 037	22 121
4.4.3.39	Отключение в колодце пункта редуцирования газа	пункт	979	1 081
4.4.3.40	Отключение пункта редуцирования газа внутри помещения	пункт	162	178
4.4.3.41	Включение пункта редуцирования газа после отключения в колодце	пункт	1 020	1 126
4.4.3.42	Включение пункта редуцирования газа после отключения внутри помещения	пункт	618	682
4.4.3.43	Восстановление окраски молниеприемника и токоотводов	м ²	601	663
П р и м е ч а н и е - При работе с подъемника к цене применять коэф. 1,2.				
4.4.4 Консервация и ликвидация				
4.4.4.1	Консервация пункта редуцирования газа	пункт	2 763	3 050
4.4.4.2	Расконсервация пункта редуцирования газа	пункт	4 038	4 457
4.4.4.3	Ликвидация/демонтаж оборудования пункта редуцирования газа	пункт	63 538	70 146
4.5 Техническое обслуживание пунктов учета газа				
4.5.1	Технический осмотр ПУГ	ПУГ	601	663
4.5.2	Пуск ротационного, турбинного прибора учета газа	прибор учета газа	314	346
4.5.3	Остановка ротационного, турбинного прибора учета газа	прибор учета газа	257	283
4.5.4	Замена сужающего устройства при диаметре газопровода, мм			

Наименование работ/услуг		Единица измерения	Цена на 2025 год, руб.	
			для произв. потребителей (без НДС)	для населения (с НДС)
	до 100 включ.	сужающее устройство	2 109	2 328
	св. 100 до 200 включ.	то же	3 163	3 492
	св. 200 до 300 включ.	"	4 217	4 656
	св. 300 до 400 включ.	"	5 272	5 820
	св. 400 до 500 включ.	"	6 326	6 984
	св. 500	"	7 380	8 148
4.6 Техническое обслуживание автоматизированной системы управления технологическим процессом				
4.6.1	Техническое обслуживание АСУ ТП, установленной в пункте редуцирования газа/узле учета газа/крановом узле с количеством датчиков до 12 шт включительно	АСУ ТП	4 835	5 338
4.6.2	Техническое обслуживание АСУ ТП, установленной в пункте редуцирования газа/узле учета газа/крановом узле с количеством датчиков свыше 12 шт	АСУ ТП	6 231	6 879
4.6.3	Техническое обслуживание АСУ ТП, установленной на станции электрохимической защиты	АСУ ТП	2 632	2 906
Раздел 5 Техническое обслуживание и ремонт сети газопотребления производственных зданий и котельных				
5.1 Техническое обслуживание				
5.1.1	Технический осмотр внутренних и наружных газопроводов предприятия	км	1 140	1 259
5.1.2	Техническое обслуживание внутренних газопроводов и газопользующего оборудования котельной с котлами мощностью до 1167 кВт (до 4200 МДж/ч) включительно с автоматикой	котел	2 731	3 015
5.1.3	Техническое обслуживание внутренних газопроводов и газопользующего оборудования котельной с котлами мощностью до 1167 кВт (до 4200 МДж/ч) включительно без автоматики	котел	2 101	2 320
5.1.4	Техническое обслуживание внутренних газопроводов и газопользующего оборудования котельной с котлами мощностью свыше 1167 до 5833 кВт (свыше 4200 до 21000 МДж/ч) включительно с автоматикой	котел	4 503	4 971
5.1.5	Техническое обслуживание внутренних газопроводов и газопользующего оборудования котельной с котлами мощностью свыше 1167 до 5833 кВт (свыше 4200 до 21000 МДж/ч) включительно без автоматики	котел	2 499	2 759
5.1.6	Техническое обслуживание горелок инфракрасного излучения	горелка	290	321
5.1.7	Техническое обслуживание газового оборудования печи по производству вафель	печь	2 639	2 914
5.1.8	Техническое обслуживание газового оборудования печи по выпечке печенья	печь	3 959	4 370
5.1.9	Техническое обслуживание газового оборудования битумно-плавильных, металлплавильных печей, кузнечного или литейного горна	печь	3 295	3 637
5.1.10	Техническое обслуживание газового оборудования печей кирпичного или стекольного завода	печь	4 397	4 854
5.1.11	Техническое обслуживание газового оборудования агрегата витаминной муки или асфальтобетонного завода	агрегат	3 300	3 643
5.1.12	Проверка герметичности внутренних газопроводов и газового оборудования коммунально-бытовых предприятий	объект	1 518	1 675
5.1.13	Проверка герметичности внутренних газопроводов и газового оборудования котельных, печей, агрегатов промышленных и сельскохозяйственных производств	объект	2 929	3 233
5.1.14	Техническое обслуживание кранов в котельной при диаметре, мм			
	до 40 включ.	кран	513	566
	св. 40	"	590	652
5.1.15	Техническое обслуживание задвижки в котельной при диаметре, мм			
	до 100 включ.	завдвижка	578	639
	150	"	637	703
	200	"	688	760
5.1.16	Техническое обслуживание ротационных приборов учета газа			
	G-40	прибор учета газа	3 090	3 411
	G-100	то же	3 434	3 791
	G-250	"	5 360	5 917
	G-400	"	7 073	7 808
	G-600	"	8 654	9 554
	G-1000	"	10 646	11 753
5.1.17	Техническое обслуживание турбинных приборов учета газа			
	СТ-100	прибор учета газа	4 291	4 737
	СТ-200	то же	6 956	7 679
	СТ-400	прибор учета газа	9 225	10 185
	СТ-600	то же	10 836	11 963
	СТ-800, СТ-1000	"	13 326	14 712
5.1.19	Техническое обслуживание систем автоматизации котельных типа АМКО, АМК, КСУМ, КСУ	система	663	732
5.1.20	Отключение/консервация на летний период газового оборудования котельной с котлами мощностью до 1167 кВт (до 4200 МДж/ч) включительно с автоматикой	котел	1 772	1 956
5.1.21	Отключение/консервация на летний период газового оборудования котельной с котлами мощностью до 1167 кВт (до 4200 МДж/ч) включительно без автоматики	котел	1 384	1 528
5.1.22	Отключение/консервация на летний период газового оборудования котельной с котлами мощностью свыше 1167 до 5833 кВт (свыше 4200 до 21000 МДж/ч) включительно с автоматикой	котел	2 680	2 958

Наименование работ/услуг		Единица измерения	Цена на 2025 год, руб.	
			для произв. потребителей (без НДС)	для населения (с НДС)
5.1.23	Отключение/консервация на летний период газового оборудования котельной с котлами мощностью свыше 1167 до 5833 кВт (свыше 4200 до 21000 МДж/ч) включительно без автоматики	котел	2 270	2 506
5.1.24	Сезонное отключение технологических горелок печей/агрегатов промышленных или сельскохозяйственных предприятий	объект	2 837	3 132
5.1.25	Отключение/консервация на летний период горелок инфракрасного излучения в сельскохозяйственных помещениях	горелка	92	102
5.1.26	Пуск газа в газопроводы и газопользующее оборудование котельной с котлами мощностью до 1167 кВт (до 4200 МДж/ч) включительно с автоматикой после отключения на летний период	котел	6 180	6 822
5.1.27	Пуск газа в газопроводы и газопользующее оборудование котельной с котлом мощностью до 1167 кВт (до 4200 МДж/ч) включительно без автоматики после отключения на летний период	котел	4 882	5 390
5.1.28	Пуск газа в газопроводы и газопользующее оборудование котельной с котлом мощностью свыше 1167 до 5833 кВт (свыше 4200 до 21000 МДж/ч) включительно с автоматикой после отключения на летний период	котел	7 505	8 285
5.1.29	Пуск газа в газовое оборудование печей/агрегатов сезонного действия промышленных или сельскохозяйственных производств	печь/агрегат	4 393	4 850
5.1.30	Пуск газа в горелки инфракрасного излучения в сельскохозяйственном помещении после отключения на летний период	горелка	198	219
5.2 Текущий и капитальный ремонт				
5.2.1	Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлом мощностью до 1167 кВт (до 4200 МДж/ч) включительно с автоматикой	котел	3 734	4 122
5.2.2	Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлом мощностью до 1167 кВт (до 4200 МДж/ч) включительно без автоматики	котел	2 481	2 739
5.2.3	Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлом мощностью свыше 1167 до 5833 кВт (свыше 4200 до 21000 МДж/ч) включительно с автоматикой	котел	6 209	6 855
5.2.4	Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлом мощностью свыше 1167 до 5833 кВт (свыше 4200 до 21000 МДж/ч) включительно без автоматики	котел	4 130	4 560
5.2.5	Текущий ремонт газового оборудования агрегата витаминной муки или асфальтобетонного завода	агрегат	8 783	9 696
5.2.6	Текущий ремонт газового оборудования печей кирпичного или стекольного завода	печь	8 783	9 696
5.2.7	Текущий ремонт газового оборудования печи по производству вафель	печь	4 397	4 854
5.2.8	Текущий ремонт газового оборудования печи по производству печеня	печь	8 783	9 696
5.2.9	Текущий ремонт газового оборудования битумно-плавильных, металлплавильных печей, кузнечного и литейного горна	печь	6 590	7 275
5.2.10	Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром, мм			
	до 80 включ.	задвижка	1 845	2 037
	100	"	2 109	2 328
	150	"	4 217	4 656
	200	"	6 326	6 984
	250	"	8 435	9 312
	300	"	10 543	11 640
	400	"	14 761	16 296
5.2.11	Устранение утечки газа на резьбовом соединении газопроводов в котельной при диаметре газопровода, мм			
	до 20 включ.	соединение	396	437
	св. 20 до 40 включ.	"	732	809
	св. 40 до 60 включ.	"	1 062	1 173
5.2.12	Замена пружины ЭМК	пружина	1 339	1 479
5.2.13	Прочистка отверстий инжекционных горелок чугунных секционных котлов	горелка	3 715	4 101
5.2.14	Замена прокладки фланцевого соединения на газопроводе в котельной при диаметре, мм			
	до 50 включ.	прокладка	1 511	1 668
	св. 50 до 100 включ.	"	1 887	2 083
	св. 100 до 150 включ.	"	2 270	2 506
	св. 150 до 200 включ.	"	2 652	2 928
5.2.15	Замена задвижки/крана на газопроводе в котельной при диаметре, мм			
	до 50 включ.	задвижка/кран	1 821	2 010
	св. 50 до 100 включ.	"	2 718	3 001
	св. 100 до 150 включ.	"	3 609	3 984
	св. 150 до 200 включ.	"	4 500	4 968
5.2.16	Очистка фильтра прибора учета газа	фильтр	5 080	5 609
5.2.17	Демонтаж ротационного или турбинного прибора учета газа с установкой перемычки	прибор учета газа	1 320	1 457
5.2.18	Замена прибора учета газа типа РГ-40	прибор учета газа	3 762	4 154
	РГ-100 (СГ-100)	то же	5 207	5 748
	РГ-250 (СГ-200)	прибор учета газа	7 278	8 035
	РГ-400 (СГ-400)	то же	8 522	9 409
	РГ-600 (СГ-600)	"	11 211	12 377

Наименование работ/услуг		Единица измерения	Цена на 2025 год, руб.	
			для произв. потребителей (без НДС)	для населения (с НДС)
	РГ-1000 (СГ-800, СГ-1000)	"	12 731	14 055
5.2.19	Понижение давления в сети газопотребления на период ремонтных работ	отключающе-устрой-ство в ГРП	727	803
5.2.20	Установка заглушки на входе в котельную при диаметре газопровода, мм			
	до 100 мм включ.	заглушка	2 243	2 477
	св. 100 до 150 включ.	"	2 969	3 278
	св. 150 до 200 включ.	"	3 431	3 788
Раздел 6 Техническое обслуживание и ремонт измерительных приборов				
6.1	Техническое обслуживание и предпроверочная подготовка приборов учета газа типа			
	РГ-40	прибор учета газа	2 225	2 456
	РГ-100	то же	2 478	2 735
	РГ-250	"	3 859	4 260
	РГ-400	"	5 092	5 622
	РГ-600	"	6 231	6 879
	РГ-1000	"	7 665	8 462
6.2	Техническое обслуживание приборов учета газа типа			
	СГ50-СГ100	прибор учета газа	11 064	12 215
	СГ200-СГ650	то же	11 076	12 228
	СГ800-СГ1000	то же	13 382	14 773
6.3	Техническое обслуживание приборов учета газа RVG-25, RVG-40, RVG-65	прибор учета газа	8 921	9 849
6.4	Техническое обслуживание приборов учета газа RVG-100, RVG-160	прибор учета газа	9 767	10 783
6.5	Техническое обслуживание приборов учета газа RVG-250, RVG-400, RVG-650	прибор учета газа	11 296	12 471
6.6	Техническое обслуживание системы контроля загазованности на базе сигнализаторов САОГ (2 шт СЗБ-1)	система	1 371	1 513
6.7	Техническое обслуживание системы контроля загазованности на базе сигнализаторов СОУ-1, Seitron (CO)	система	1 054	1 164
6.8	Техническое обслуживание системы контроля загазованности на базе сигнализаторов СИГ-1-Д, Seitron (метан, CO)	система	2 109	2 328
6.9	Техническое обслуживание системы контроля загазованности на базе сигнализаторов СИГ-1-2Д, Seitron (метан, CO)	система	2 425	2 677
6.10	Техническое обслуживание системы контроля загазованности на базе сигнализаторов СЗБ-1, СИГ-6М, ОПТ-02, Seitron (CH4)	система	1 054	1 164
6.11	Ремонт переносных газоанализаторов типа ЭТХ-1, СТХ-5, МСМ-2К, ТС-92, ПГФ и других аналогичных приборов	прибор	2 094	2 311
6.12	Ремонт стационарных газоанализаторов СТМ, СТХ-3, СТХ-6, ЩИГ-2 и других аналогичных приборов	прибор	3 190	3 522
6.13	Ремонт технического манометра	прибор	488	539
6.14	Ремонт эл. контактного манометра	то же	1 695	1 871
6.15	Ремонт автоматического спидометра	то же	1 216	1 343
6.16	Ремонт приборов типа Variotec и других аналогичных приборов	прибор	6 779	7 484
6.17	Ремонт амперметра, вольтметра, мегомметра и других аналогичных приборов	прибор	1 994	2 201
6.18	Изготовление перемычки для прибора учета газа производства Франции и Италии	перемычка	238	263
6.19	Изготовление перемычки для прибора учета газа производства Словении	перемычка	397	438
6.20	Изготовление штока для ротационного прибора учета газа	шток	86	94
6.21	Изготовление гайки для ротационного прибора учета газа	гайка	95	105
6.22	Изготовление гайки с переходной втулкой для бытового прибора учета газа	гайка	171	189
6.23	Изготовление устройства для изменения потока газа к бытовому прибору учета газа производства Италии или Словении	устройство	4 198	4 635
Раздел 7. Мероприятия по мониторингу ТУ, фактическому присоединению (врезке) и пуску газа при подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения				
Раздел 8. Предпроектные работы				
8.1. Согласование и пересогласование проектов на соответствие выданным техническим условиям				
8.1	Согласование проекта газораспределительной системы поселка городского типа или микрорайона города с населением до 50 тыс. жителей	объект	17 488	19 307
8.1.1	Согласование проекта газораспределительной системы населенного пункта сельской местности при количестве домов до 10	объект	7 870	8 688
8.1.2	Согласование проекта газораспределительной системы населенного пункта сельской местности при количестве домов до 50	"	8 744	9 654
8.1.3	Согласование проекта газораспределительной системы населенного пункта сельской местности при количестве домов до 100 (на каждые дополнительные 100 домов применять коэффициент 1,2)	"	10 493	11 584
	(При согласовании проекта газораспределительной системы микрорайона города в п 7.1.1.-7.1.3. применять коэффициент 1,1)			

Наименование работ/услуг		Единица измерения	Цена на 2025 год, руб.	
			для произв. потребителей (без НДС)	для населения (с НДС)
8.1.4	Согласование проекта прокладки межпоселкового газопровода протяженностью 5 км (на каждые дополнительные 5 км применять коэффициент 1,2)	"	11 367	12 550
8.1.5	Согласование проекта строительства ГРП	"	5 246	5 792
8.1.6	Согласование проекта установки ШРП	"	3 498	3 861
8.1.7	Согласование проекта газораспределительной системы предприятия или котельной	объект	14 865	16 411
8.1.8	Согласование проекта газораспределительной системы общественного здания производственного назначения	объект	12 242	13 515
8.1.9	Согласование проекта на установку бытовых газовых приборов в производственном, общественном (административном) и других зданиях	объект	9 619	10 619
8.1.10	Согласование проекта реконструкции (протяжка, санация) подземного газопровода (при согласовании проекта установки футляра на подземном газопроводе использовать коэффициент 0,1)	объект	14 865	16 411
8.1.11	Согласование проекта реконструкции ГРП	объект	6 995	7 723
8.1.12	Согласование проекта газораспределительной системы жилого дома индивидуальной застройки (при согласовании проекта перекладки газораспределительной системы жилого дома применять коэффициент 0,5)	объект	3 498	3 861
8.1.13	Согласование проекта газораспределительной системы от мест подключения до прибора многоквартирного жилого дома	"	6 121	6 757
8.1.14	Согласование проекта прокладки других инженерных подземных коммуникаций	"	4 350	4 802
8.1.15	Согласование места размещения объекта строительства (с выездом на место с коэф. 1,5)	"	1 450	1 601
8.1.16	Пересогласование проекта прокладки других инженерных подземных коммуникаций	"	2 175	2 401
8.1.17	Пересогласование места размещения объекта строительства	"	725	800
8.2. Прочие работы				
8.2.1	Разработка эскиза установки бытовых газовых приборов	объект	1 237	1 366
8.2.2	Составление акта-разграничения балансовой принадлежности распределительных газопроводов	объект	1 450	1 601
8.2.3	Составление акта об определении собственности газопроводов при присоединении их к сетям, принадлежащим ООО "Газпром газораспределение Барнаул" на законном основании	объект	507	560
8.2.4	Согласование на использование газа предприятиям или котельным	объект	3 712	4 098
8.2.5	Выдача копий архивных документов предприятиям	объект	1 043	1 151
8.2.6	Выдача копий архивных документов населению	объект	417	461
8.2.7	Обследование объектов для газификации	объект	735	811
Раздел 9. Строительно-монтажные работы				
Глава 1 Врезка, обрезка металлического газопровода				
9.1.1	Врезка или обрезка подземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре до 50 мм	врезка (обрезка)	5 672	6 262
	51- 100мм	"	7 102	7 841
	101 -200 мм	"	8 878	9 801
	201 -300мм	"	11 097	12 251
	301 -400мм	"	22 230	24 542

Наименование работ/услуг		Единица измерения	Цена на 2025 год, руб.	
			для произв. потребителей (без НДС)	для населения (с НДС)
	401 -500мм	"	27 787	30 677
	св. 500 мм	"	34 734	38 347
	(При врезке с понижением давления или при врезке заготовкой применять коэфф. 1,3, при обрезке газопровода без установки заглушки применять коэфф. 0,8)			
9.1.2	Врезка или обрезка подземного газопровода высокого (среднего) давления с отключением давления в сети при диаметре до 50 мм	врезка (обрезка)	5 672	6 262
	51- 100мм	"	7 102	7 841
	101 -200 мм	"	8 878	9 801
	201 -300мм	"	11 097	12 251
	301 -400мм	"	22 230	24 542
	401 -500мм	"	27 787	30 677
	св. 500 мм	"	34 734	38 347
	(При врезке с отключением газопровода высокого (среднего) давления всех диаметров применять коэфф. 1,15;			
	(При врезке с понижением давления или при врезке заготовкой применять коэфф. 1,3, при обрезке газопровода без установки заглушки применять коэфф. 0,8)			
9.1.3	Врезка или обрезка надземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре до 25 мм	врезка (обрезка)	3 551	3 920
	32- 40 мм	"	4 192	4 628
	40-50 мм	"	4 932	5 445
	51-100 мм	"	7 102	7 841
	101-200 мм	"	8 631	9 529
	201-300 мм	"	10 481	11 571
	св. 300 мм	"	17 485	19 304
	(При врезке газопровода заготовкой применять коэфф. 1,3, при обрезке газопровода без установки заглушки применять коэфф. 0,7)			
9.1.4	Врезка газопровода низкого давления надземной прокладки под давлением в сети при диаметре до 25 мм	врезка	4 611	5 091

Наименование работ/услуг		Единица измерения	Цена на 2025 год, руб.	
			для произв. потребителей (без НДС)	для населения (с НДС)
	32-40 мм	*	5 450	6 017
	50 мм	*	6 412	7 079
9.1.5.	Врезка в действующий внутридомовой газопровод при диаметре до 32 мм	*	2 219	2 450
	40-50 мм	*	3 551	3 920
9.1.6	Сварка стыка диаметром до 50мм	стык	1 208	1 334
	51 -100 мм	"	1 578	1 742
	101 -200 мм	"	1 850	2 042
	201-300 мм	"	2 959	3 267
	301 -500 мм	"	7 131	7 873
9.1.7	Обрезка внутридомового газопровода с установкой сварной заглушки при диаметре газопровода до 32 мм	обрезка	1 677	1 851
	40-50 мм	"	2 663	2 940
	(При обрезке без установки заглушки применять коэф. 0,7)			
9.1.8	Изоляция мест врезки или обрезки газопровода (без приготовления мастики) при диаметре до 100мм	место	1 059	1 169
	101 - 200 мм	"	1 347	1 488
	201- 300 мм	"	1 829	2 019
	301-400 мм	"	2 406	2 656
	401 - 500 мм	"	2 984	3 294
	св. 500 мм	"	3 465	3 825
9.1.9	Приготовление (разогрев) битумной мастики для изоляции газопровода	10 кг	481	531
Глава 2 Строительно-монтажные работы на газопроводе				
9.2.1	Прокладка с пневматическим испытанием стального подземного газопровода диаметром до 100 мм	м	690	762
	101-200 мм	м	789	871
	201-300 мм	м	937	1 035
	301-400 мм	м	1 646	1 817

Наименование работ/услуг		Единица измерения	Цена на 2025 год, руб.	
			для произв. потребителей (без НДС)	для населения (с НДС)
	401-500 мм	м	2 057	2 271
9.2.2	Установка седелок краповых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб: 63х32мм	1 соединение	1 209	1 335
	110х32мм, 110х63мм	1 соединение	1 763	1 947
	160х32мм, 160х63мм	1 соединение	2 519	2 781
	225х32мм, 225х63мм	1 соединение	3 622	3 999
9.2.3	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы : 32мм	1 соединение	857	946
	63мм	1 соединение	1 587	1 752
	110мм	1 соединение	2 494	2 753
	160мм	1 соединение	3 930	4 339
	225мм	1 соединение	6 802	7 509
9.2.4	Прокладка с пневматическим испытанием стального надземного газопровода диаметром до 40 мм	м	453	501
	50-100 мм	м	554	612
	101-200 мм	м	655	723
	201-300 мм	м	781	862
	301-400 мм	м	1 324	1 462
	401-500 мм	м	1 545	1 705
9.2.5	Прокладка с пневматическим испытанием внутридомового газопровода диаметром до 50 мм	м	504	556
9.2.6	Приварка фланцев к стальному газопроводу диаметром до 50 мм	фланец	752	830
	51-100 мм	фланец	1 353	1 494
	101-200 мм	"	1 955	2 158
	201-300 мм	"	3 007	3 320
	301-500 мм	"	4 511	4 980
9.2.7	Монтаж изолирующих фланцев на газопроводе диаметром до 50 мм	Комплект из 2-х фланцев	2 959	3 267
	51-100 мм	Комплект из 2-х фланцев	4 685	5 173
	101-200 мм	Комплект из 2-х фланцев	7 595	8 385
	201-300 мм	Комплект из 2-х фланцев	9 864	10 890
	301-500 мм	Комплект из 2-х фланцев	19 199	21 196
9.2.8	Установка горизонтального футляра на газопроводе с заливкой битумом концов футляра при диаметре до 200 мм	футляр	4 316	4 764
	св. 200 мм	футляр	6 412	7 079
9.2.9	Установка вертикального футляра на газопроводе с заливкой битумом верхнего конца футляра	футляр	3 083	3 403
9.2.10	Установка футляра на газопроводе в месте пересечения с теплотрассой с полной заливкой битумом при диаметре футляра до 200 мм	футляр	7 998	8 830
	св. 200 мм	футляр	10 285	11 355
9.2.11	Установка футляра на кабель в месте пересечения газопровода с кабелем	футляр	4 932	5 445
9.2.12	Заливка битумом футляра на газовом вводе	футляр	2 887	3 188
9.2.13	Протаскивание в футляр газопровода диаметром до 100 мм	м	530	585
	св 100 мм	м	1 061	1 171
9.2.14	Установка стальных задвижек диаметром 50 мм	задвижка	1 790	1 976
	80 мм, 100 мм	"	2 772	3 060
	125 мм, 150 мм	"	3 850	4 250
	200 мм	"	5 005	5 525
	300 мм	"	5 967	6 588
	400 мм	"	7 459	8 235
	500 мм	"	8 662	9 563
9.2.15	Установка чугунных задвижек диаметром 50 мм	"	1 444	1 594
	80 мм, 100 мм	"	1 925	2 125

Наименование работ/услуг		Единица измерения	Цена на 2025 год, руб.	
			для произв. потребителей (без НДС)	для населения (с НДС)
	125 мм, 150 мм	"	2 647	2 922
	200 мм	"	3 657	4 038
	300 мм	"	5 293	5 844
9.2.16	Установка контрольной трубки с ковером	трубка	5 302	5 853
9.2.17	Устройство контрольного проводника на газопроводе	проводник	6 165	6 806
9.2.18	Монтаж (обвязка) конденсатосборника	конд. сб.	8 631	9 529

Наименование работ/услуг		Единица измерения	Цена на 2025 год, руб.	
			для произв. потребителей (без НДС)	для населения (с НДС)
9.2.19	Монтаж стальных фасонных частей диаметром до 50 мм	шт.	2 959	3 267
	51-100 мм	шт.	4 439	4 901
	101-200 мм	шт.	7 102	7 841
	201-300 мм	шт.	8 878	9 801
	301-400 мм	шт.	14 811	16 351
	401-500 мм	шт.	18 514	20 439
9.2.20	Установка регулятора давления газа диаметром 50 мм	регулятор	4 666	5 152
	100 мм	регулятор	8 060	8 898
	200 мм	регулятор	15 908	17 562
9.2.21	Устройство битумной изоляции стальных газопроводов диаметром до 100 мм	м	1 636	1 806
	101-200 мм	м	2 117	2 338
	201-300 мм	м	2 599	2 869
	301-400 мм	м	3 080	3 400
	401-500 мм	м	3 369	3 719
9.2.22	Очистка внутренней полости газопровода продувкой воздухом диаметром до 200 мм	10 м	530	585
	201-500 мм	10 м	2 121	2 342
9.2.23	Заполнение системы газопровода воздухом для проведения пневматических испытаний диаметром до 50 мм	"	385	425
	51-100 мм	"	481	531
	101-200 мм	"	742	820
	св. 200 мм	"	1 485	1 639
9.2.24	Пневматическое испытание внутреннего газопровода диаметром до 50 мм (На каждые 10 м применять коэф. 0,2)	"	241	266
9.2.25	Монтаж сварочных переходов с диаметра 300 мм на 200 мм	"	3 354	3 703
9.2.26	Монтаж сварных переходов с диаметра 200 мм на 100 мм	переход	2 244	2 477
9.2.27	Изготовление опоры под газопровод диаметром до 100 мм	опора	1 233	1 361

Наименование работ/услуг		Единица измерения	Цена на 2025 год, руб.	
			для произв. потребителей (без НДС)	для населения (с НДС)
	101-200 мм	опора	1 726	1 906
9.2.28	Копание ям для стоек и столбов	шт.	1 155	1 275
9.2.29	Установка опоры под газопровод с бетонированием	опора	962	1 063
9.2.30	Изготовление крепления для прокладки газопровода диаметром до 100 мм по стене здания	крепление	866	956
9.2.31	Пробивка отверстий шлямбуром под крепление в стене здания	отверстие	241	266
9.2.32	Монтаж креплений под газопровод диаметром до 100 мм для прокладки по стене здания	крепление	481	531
9.2.33	Масляная окраска наружного газопровода надземной прокладки, две окраски (При окраске с приставной лестницы применять коэф. 1,2)	м ²	481	531
9.2.34	Вскрытие асфальтового покрытия отбойным молотком	м ²	1 155	1 275
9.2.35	Разработка грунта вручную в траншее	м ³	2 079	2 295
9.2.36	То же, экскаватором	10м ³	716	790
9.2.37	Присыпка траншеи вручную	м ³	866	956
9.2.38	То же, экскаватором	10м ³	212	234
9.2.39	Устройство щебеночного покрытия вручную	м ²	144	159
9.2.40	Оформление исполнительно-технической документации на монтаж надземного газопровода	объект	3 067	3 386
9.2.41	Оформление исполнительно-технической документации на монтаж подземного газопровода	"	12 267	13 542
9.2.42	Устройство ввода в лестничную клетку здания с диаметром газопровода до 50 мм	ввод	3 458	3 818
	св. 100 мм	ввод	3 759	4 150
9.2.43	Установка пломбы	пломба	144	159
9.2.44	Снятие пломбы	пломба	12	13
В разделе 9 "Строительно-монтажные работы" главе 2 "Строительно-монтажные работы на газопроводе" при демонтаже сетей применять коэффициент 0,6.				
Глава 3 Монтаж внутридомовых газопроводов бытовых газовых приборов и оборудования				
9.3.1	Монтаж, опрессовка и подключение газовой плиты	плита	2 791	3 081
9.3.2	Монтаж, опрессовка и подключение проточного водонагревателя	водонагреватель	5 303	5 854
9.3.3	Монтаж, опрессовка и подключение водонагревателя "John Wood"	"	8 110	8 953
9.3.4	Монтаж, опрессовка и подключение отопительного газового оборудования емкостного водонагревателя типа АОГВ	котел	6 363	7 025
9.3.5	То же, емкостного водонагревателя типа Дон, Хопер и др.	котел	8 484	9 366
9.3.6	Монтаж, опрессовка, смазка и подключение газогорелочного устройства (печной горелки) в отопительной печи	горелка	2 406	2 656
9.3.7	Установка крана при монтаже внутридомового газового оборудования при диаметре 15 -20 мм	кран	241	266
	25-50 мм	кран	337	372
(При работе с приставной лестницы применять к цене коэф. 1,2)				
9.3.9	Монтаж бытового счетчика с новой подводкой внутридомового газопровода и врезкой крана	"	10 801	11 925
9.3.10	Монтаж бытового счётчика при выполнении строительно-монтажных работ внутридомового газового оборудования	прибор	991	1 094
9.3.12	Монтаж сигнализатора загазованности типа СГГ-6	прибор	1 925	2 125
9.3.15	Замена горелки отопительного аппарата с новой подводкой газопровода и пуском газа	горелка	3 699	4 084
9.3.16	Замена отопительного котла с новой подводкой газопровода и пуском газа	котел	8 484	9 366
9.3.17	Замена вытяжных труб у газовых приборов	шт.	4 138	4 569
9.3.18	Демонтаж горелки отопительного котла с установкой заглушки	горелка	1 444	1 594
9.3.19	Демонтаж ротационного газового счетчика с установкой перемычки	счетчик	1 386	1 530
9.3.20	Изготовление перемычки при демонтаже газового счетчика	перемычка	2 663	2 940
9.3.21	Оформление исполнительно-технической документации на газификацию жилого дома индивидуальной застройки (С выездом на место обследования применять коэф. 1,5)	объект	1 838	2 029
9.3.22	Замена бытового счетчика газа без установки перемычки	счетчик	1 386	1 530
Раздел 10. Ремонт деталей и запасных частей к газовому оборудованию.				
Ремонт газового оборудования, КИП и средств автоматики.				
Глава 1. Ремонт измерительных приборов и средств автоматики				
10.1.1	Текущий ремонт стационарных газоанализаторов типа СТМ, СТХ-3, СТХ-6, ЩИТ-2 и др.	прибор	3 190	3 522
10.1.2	Капитальный ремонт стационарных газоанализаторов типа СТМ, СТХ-3, СТХ-6, ЩИТ-2 и др.	прибор	5 682	6 273
Раздел 11. Инструктаж должностных лиц и потребителей газа				
11.1	Инструктаж лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию бытовых газовых приборов, установленных в общественных зданиях производственного назначения, в общественных административных и жилых зданиях	чел.	6 133	6 771
11.2	При обучении персонала, занятого эксплуатацией бытовых газовых приборов, установленных на предприятиях или в общественном, административном здании	"	4 048	4 469
11.3	Инструктаж населения с выездом на место по правилам пользования газовой плитой (многоквартирный дом)	"	319	352
11.4	То же, при установке газовой плиты и проточного водонагревателя	"	527	582

Наименование работ/услуг		Единица измерения	Цена на 2025 год, руб.	
			для произв. потребителей (без НДС)	для населения (с НДС)
11.5	Инструктаж населения в техническом кабинете по правилам пользования газовой плитой и проточным водонагревателем	"	221	244
Раздел 12. Монтаж систем теплоснабжения				
12.1	Сверление отверстия диаметром 60 мм длиной 200 мм	отверстие	481	531
На каждые дополнительные 100 мм длины отверстия в п.11.1. применять коэффициент 1,3				
12.2	Сверление отверстия диаметром 100 мм длиной 200 мм	отверстие	635	701
На каждые дополнительные 100 мм длины отверстия в п. 11.2. применять коэффициент 1,3				
12.3	Прокладка трубопроводов отопления диаметром 15-20 мм (металлопластик)	1 п.м.	277	305
12.4	Прокладка трубопроводов отопления диаметром 20 мм (полипропилен)	"	241	305
	диаметром 25 мм	"	269	342
	диаметром 32 мм	"	318	403
12.5	Прокладка трубопроводов отопления диаметром 20 мм (сталь)	1 п.м.	617	681
	диаметром 25 мм	"	690	762
	диаметром 32 мм	"	814	898
	диаметром 57 мм	"	1 430	1 579
	диаметром 89 мм	"	1 628	1 797
12.6	Огрунтовка трубопроводов отопления диаметром 20 мм	1 п.м.	29	32
	диаметром 25 мм	"	29	32
	диаметром 32 мм	"	29	32
	диаметром 57 мм	"	58	64
	диаметром 89 мм	"	96	106
12.7	Установка радиатора (сталь, чугун, алюминий)	шт	2 959	3 267
12.8	Установка бака расширительного	шт	4 932	5 445
12.9	Установка крана диаметром 15,20,25,32 мм	шт	289	319
12.10	Установка крана диаметром 57,89 мм	шт	385	425
12.11	Монтаж фильтра водяного	шт	289	319
12.12	Монтаж муфты	шт	154	170
12.13	Сварка стыка (сталь) диаметром до 25 мм	стык	444	490
	диаметром до 32 мм	"	493	545
	диаметром до 57 мм	"	543	599
	диаметром до 89 мм	"	617	681
12.14	Сварка стыка (полипропилен)			
	диаметром до 25 мм	стык	192	213
	диаметром до 32 мм	стык	241	266
	диаметром от 57 мм до 63 мм	стык	289	319
	диаметром от 89 мм до 100	стык	337	372
12.15	Монтаж стыка (металлопластик) диаметром 20 и 25 мм	стык	192	213
12.16	Гидравлическое испытание системы отопления	1 метр	123	136
12.17	Монтаж полотенцесушителя	1 ед.	2 836	3 131
12.18	Монтаж точки подачи воды	1 ед.	2 910	3 213
12.19	Демонтаж, действующей системы отопления в 1 помещении до 30 кв.м.	1 ед.	2 466	2 723