

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комиссии по проведению специаль-  
ной оценки условий труда

Козлов Вячеслав  
Анатольевич

(подпись)

(фамилия, инициалы)

«31» октября 2023 г

**ОТЧЕТ**  
**о проведении специальной оценки условий труда**  
**(идентификационный № 753045)**

в Обществе с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Барнаул»

(полное наименование работодателя)

656043, г. Барнаул, пр. Социалистический, 24

Юридический адрес: 656043, г. Барнаул, пр. Социалистический, 24

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

2225184544

(ИНН работодателя)

222501001

(КПП работодателя)





1172225032440

(ОГРН работодателя)

35.22

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
| <br>(подпись) | Ковязина Алла Геннадьевна<br>(ФИО)         | 31.10.2023<br>(дата) |
| <br>(подпись) | Янутенок Евгений<br>Александрович<br>(ФИО) | 31.10.2023<br>(дата) |
| <br>(подпись) | Пелеганчук Дмитрий<br>Анатольевич<br>(ФИО) | 31.10.2023<br>(дата) |
| <br>(подпись) | Кравченко Людмила Ивановна<br>(ФИО)        | 31.10.2023<br>(дата) |

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица 1

| Наименование                                | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах |  | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) |         |     |     |     |      |         |
|---|--|--|---|---------|-----|-----|-----|------|---------|
|   | всего  | в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1   | класс 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | класс 4 |
| 1   | 2  | 3  | 4   | 5       | 6   | 7   | 8   | 9    | 10      |
| Рабочие места (ед.)                         | 795  | 28   | 0   | 24      | 4   | 0   | 0   | 0    | 0       |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 790  | 45   | 0   | 41      | 4   | 0   | 0   | 0    | 0       |
| из них женщин                               | 238  | 11   | 0   | 11      | 0   | 0   | 0   | 0    | 0       |
| из них лиц в возрасте до 18 лет             | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   | 0   | 0   | 0    | 0       |
| из них инвалидов                            | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   | 0   | 0   | 0    | 0       |

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места   | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            |                                  |   |  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  |  |
|---|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
|   |   | химический                       | биологический | азотопри преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующее излучения | ионизирующее излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ |     |     |     |     |     |     | Повышенный размер оплаты труда (да, нет) |
| 1   | 2   | 3                                | 4             | 5  | 6   | 7         | 8                    | 9              | 10                 | 11                       | 12                     | 13                     | 14                       | 15                         | 16                               | 17                                      | 18   | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  |  |
| <b>Группа по ремонту и эксплуатации спецтехники и транспортных средств с газобаллонным оборудованием транспортного отдела (г.Барнаул, ул.80 Гвардейской Дивизии, 63а)</b>           |   |                                  |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            |                                  |   |  |     |     |     |     |     |     |  |
| 584 А   | Машинист экскаватора                        | 2                                |               |  | 3.1 | 2         |                      | 2              | 2                  |                          |                        |                        |                          | 3.1                        | 2                                | 3.1                                     | 3.1  | да  | нет | нет | нет | нет | нет | нет                                      |
| 585 А(5 84А )   | Машинист экскаватора                        | 2                                |               |  | 3.1 | 2         |                      | 2              | 2                  |                          |                        |                        |                          | 3.1                        | 2                                | 3.1                                     | 3.1  | да  | нет | нет | нет | нет | нет | нет                                      |
| <b>Аварийно-диспетчерская служба в г. Барнаул (г. Барнаул, ул.80 Гвардейской Дивизии, 63а)</b>  |   |                                  |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            |                                  |   |  |     |     |     |     |     |     |  |
| 586   | Водитель автомобиля                         | 2                                |               |  | 2   | 2         |                      | 2              | 2                  |                          |                        |                        |                          | 2                          | 2                                | 2                                       | 2  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет                                      |
| <b>Служба внутримомового газового оборудования ремонтно-эксплуатационной службы в г. Барнаул ремонтно-эксплуатационного управления (г. Барнаул, ул.80 Гвардейской Дивизии, 63а)</b> |   |                                  |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            |                                  |   |  |     |     |     |     |     |     |  |
| 587   | Водитель автомобиля                         | 2                                |               |  | 2   | 2         |                      | 2              | 2                  |                          |                        |                        |                          | 2                          | 2                                | 2                                       | 2  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет                                      |
| 588   | Специалист                                  |                                  |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        | 2                        |                            |                                  | 2                                       | 2  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет                                      |
| <b>Аварийно-диспетчерский участок (Новоалтайск) Аварийно-диспетчерской службы в г. Барнаул (г. Новоалтайск, ул.Строительная, 27)</b>  |   |                                  |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            |                                  |   |  |     |     |     |     |     |     |  |
| 589   | Водитель автомобиля                         | 2                                |               |  | 2   | 2         |                      | 2              | 2                  |                          |                        |                        |                          | 2                          | 2                                | 2                                       | 2  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет                                      |
| <b>Участок внутримомового газового оборудования ремонтно-эксплуатационной службы в г. Новоалтайск ремонтно-эксплуатационного управления (г. Новоалтайск, ул.Строительная, 27)</b>   |   |                                  |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            |                                  |   |  |     |     |     |     |     |     |  |
| 590   | Диспетчер                                   |                                  |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        | 2                        |                            |                                  | 1                                       | 2  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет                                      |
| <b>Аварийно-диспетчерский участок (Первомайское) Аварийно-диспетчерской службы в г. Барнаул (с. Первомайское, ул. Центральная, 3)</b>   |   |                                  |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            |                                  |   |  |     |     |     |     |     |     |  |
| 591   | Водитель автомобиля                         | 2                                |               |  | 2   | 2         |                      | 2              | 2                  |                          |                        |                        |                          | 2                          | 2                                | 2                                       | 2  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет                                      |
| <b>Аварийно-диспетчерский участок (Тальменка) Аварийно-диспетчерской службы в г. Барнаул (р.п. Тальменка, пер. Школьный, 16)</b>  |   |                                  |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            |                                  |   |  |     |     |     |     |     |     |  |
| 592   | Водитель автомобиля                         | 2                                |               |  | 2   | 2         |                      | 2              | 2                  |                          |                        |                        |                          | 2                          | 2                                | 2                                       | 2  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет                                      |
| <b>Участок внутримомового газового оборудования Ремонтно-эксплуатационной службы в р.п.Тальменка ремонтно-эксплуатационного управления (р.п. Тальменка, пер. Школьный, 16)</b>      |   |                                  |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            |                                  |   |  |     |     |     |     |     |     |  |

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2.

|  |  |   |   |   |     |   |   |   |    |    |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--|--|---|---|---|-----|---|---|---|----|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1  | 2  | 3 | 4 | 5 | 6   | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  | 16 | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  |
| 593  | Водитель автомобиля                          | 2 |   |   | 2   | 2 |   | 2 | 2  |    |    |    |    | 2   | 2  | 2   | 2   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тальменский участок управления догазификации (р.п. Тальменка, пер. Школьный, 16)   |  |   |   |   |     |   |   |   |    |    |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 594  | Машинист экскаватора                         | 2 |   |   | 3.1 | 2 |   | 2 | 2  |    |    |    |    | 3.1 | 2  | 3.1 | 3.1 | да  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 595  | Мастер                                       |   |   |   |     |   |   |   |    |    |    |    | 2  | 2   |    | 2   | 2   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 596  | Техник                                       |   |   |   |     |   |   |   |    |    |    |    | 2  |     |    | 2   | 2   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ремонтно-эксплуатационная служба в с. Косиха ремонтно-эксплуатационного управления (с. Косиха, ул. Чкалова, 2В)                                |  |   |   |   |     |   |   |   |    |    |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 597  | Водитель автомобиля                          | 2 |   |   | 2   | 2 |   | 2 | 2  |    |    |    |    | 2   | 2  | 2   | 2   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ремонтно-эксплуатационная служба в с. Троицкое ремонтно-эксплуатационного управления (с. Троицкое, пер. Вокзальный, 2)                         |  |   |   |   |     |   |   |   |    |    |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 598  | Водитель автомобиля                          | 2 |   |   | 2   | 2 |   | 2 | 2  |    |    |    |    | 2   | 2  | 2   | 2   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Троицкий участок управления догазификации (с. Троицкое, пер. Вокзальный, 2)  |  |   |   |   |     |   |   |   |    |    |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 599  | Специалист                                   |   |   |   |     |   |   |   |    |    |    |    | 2  |     |    | 2   | 2   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Аварийно-диспетчерская служба в г. Бийск (г. Бийск, ул. Трофимова, 38)   |  |   |   |   |     |   |   |   |    |    |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 600  | Водитель автомобиля                          | 2 |   |   | 2   | 2 |   | 2 | 2  |    |    |    |    | 2   | 2  | 2   | 2   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Участок пуско-наладочных работ ремонтно-эксплуатационная служба в г. Бийск ремонтно-эксплуатационного управления (г. Бийск, ул. Трофимова, 38) |  |   |   |   |     |   |   |   |    |    |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 601  | Машинист экскаватора                         | 2 |   |   | 3.1 | 2 |   | 2 | 2  |    |    |    |    | 3.1 | 2  | 3.1 | 3.1 | да  | нет | нет | нет | нет | нет |
| Группа документационного обеспечения управления догазификации (г. Барнаул, пр. Социалистический, 24)   |  |   |   |   |     |   |   |   |    |    |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 602  | Ведущий специалист                           |   |   |   |     |   |   |   |    |    |    |    | 2  |     |    | 2   | 2   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Учебно-методический центр отдела по работе с персоналом (г. Новоалтайск, ул. Строительная, 27)   |  |   |   |   |     |   |   |   |    |    |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 603  | Начальник центра                             |   |   |   |     |   |   |   |    |    |    |    | 2  |     |    | 2   | 2   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Учебно-методическая группа управления догазификации (г. Новоалтайск, ул. Строительная, 27)   |  |   |   |   |     |   |   |   |    |    |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 604  | Ведущий специалист                           |   |   |   |     |   |   |   |    |    |    |    | 2  |     |    | 2   | 2   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Группа корпоративной защиты управления догазификации (г. Барнаул, пр. Социалистический, 24)  |  |   |   |   |     |   |   |   |    |    |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 605  | Ведущий специалист                           |   |   |   |     |   |   |   |    |    |    |    | 2  |     |    | 2   | 2   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Финансовая группа управления догазификации (г. Барнаул, пр. Социалистический, 24)  |  |   |   |   |     |   |   |   |    |    |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 606  | Ведущий специалист                           |   |   |   |     |   |   |   |    |    |    |    | 2  |     |    | 2   | 2   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Группа капитального строительства и инвестиций управления догазификации (г. Барнаул, пр. Социалистический, 24)                                 |  |   |   |   |     |   |   |   |    |    |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 607  | Ведущий специалист                           |   |   |   |     |   |   |   |    |    |    |    |    |     |    | 2   | 2   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Барнаулский участок управления догазификации (г. Барнаул, ул. 80 Гвардейской Дивизии, 63а)   |  |   |   |   |     |   |   |   |    |    |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 608  | Техник                                       |   |   |   |     |   |   |   |    |    |    |    |    |     |    | 2   | 2   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Павловский участок управления догазификации (с. Павловск, пер. Погожина, 22)   |  |   |   |   |     |   |   |   |    |    |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 609  | Техник                                       |   |   |   |     |   |   |   |    |    |    |    |    |     |    | 2   | 2   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Белокурихинский участок управления догазификации (г. Белокуриха, ул. Бийская, 26)  |  |   |   |   |     |   |   |   |    |    |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 610  | Техник                                       |   |   |   |     |   |   |   |    |    |    |    |    |     |    | 2   | 2   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Единый центр предоставления услуг (г. Барнаул, пр. Социалистический, 24)   |  |   |   |   |     |   |   |   |    |    |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 611  | Специалист по контролю качества обслуживания |   |   |   |     |   |   |   |    |    |    |    | 2  |     |    | 2   | 2   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

Дата составления: 28.09.2023

**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда**

Главный инженер-первый заместитель  
генерального директора

(должность)

(подпись)

31.10.2023

(дата)

Козлов Вячеслав Анатольевич

(ФИО)

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

Председатель профсоюзной организации

(должность)

(подпись)

31.10.2023

(дата)

Ковязина Алла Геннадьевна

(ФИО)

Начальник отдела промышленной  
безопасности, охраны труда и экологии

(должность)

(подпись)

31.10.2023

(дата)

Янугенок Евгений Александрович

(ФИО)

Начальник отдела по работе с персоналом

(должность)

(подпись)

31.10.2023

(дата)

Пелеганчук Дмитрий Анатольевич

(ФИО)

Начальник группы по труду  
и заработной плате

(должность)

(подпись)

31.10.2023

(дата)

Кравченко Людмила Ивановна

(ФИО)

**Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:**

5187

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

28 СЕН 2023

(дата)

Шишкарева Татьяна Валерьевна

(ФИО)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

| Наименование структурного подразделения, рабочего места  | Наименование мероприятия  | Цель мероприятия                             | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
|--|---|--|-----------------|--|----------------------|
| 1  | 2   | 3  | 4               | 5  | 6                    |
| <p>Группа по ремонту и эксплуатации спецтехники и транспортных средств с газобаллонным оборудованием транспортного отдела (г.Барнаул, ул.80 Гвардейской Дивизии, 63а)</p> <p>584А, 585А(584А) Машинист экскаватора</p> | <p>1. Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию рабочего места оператора, (водителя, машиниста) шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа.</p> <p>2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.</p> <p>3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p> <p>4. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p> | <p>Снижение вредного воздействия шума</p>    |                 |  |                      |
|  | <p>1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>  | <p>Снижение вредного воздействия тяжести</p> |                 |  |                      |
| <p>594 Машинист экскаватора</p>  | <p>Тальменский участок управления догазификации (р.п. Тальменка, пер. Школьный, 16)</p> <p>1. Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию рабочего места оператора, (водителя, машиниста) шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа.</p>   | <p>Снижение вредного воздействия шума</p>    |                 |  |                      |

| 1   | 2  | 3                                     | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|---|
|   | <p>2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.</p> <p>3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p> <p>4. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p>  |                                       |   |   |   |
|   | <p>1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>   | Снижение вредного воздействия тяжести |   |   |   |
| <b>Участок пуско-наладочных работ ремонтно-эксплуатационной службы в г. Бийск ремонтно-эксплуатационного управления (г. Бийск, ул. Трофимова, 38)</b> |  |                                       |   |   |   |
| 601 Машинист экскаватора  | <p>1. Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию рабочего места оператора, (водителя, машиниста) шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа.</p> <p>2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.</p> <p>3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p> <p>4. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с</p> | Снижение вредного воздействия шума    |   |   |   |

| 1 | 2   | 3                                     | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---------------------------------------|---|---|---|
|   | повышенным уровнем шума ("защита временем").<br>1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предострогов дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести |   |   |   |

Дата составления: 28.09.2023

**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда**

\_\_\_\_\_  
 Главный инженер-первый заместитель  
 генерального директора  
 (должность)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Козлов Вячеслав Анатольевич  
 (ФИО)

\_\_\_\_\_  
 31.10.2023  
 (дата)

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

\_\_\_\_\_  
 Председатель профсоюзной организации  
 (должность)  
 \_\_\_\_\_  
 Начальник отдела промышленной  
 безопасности, охраны труда и экологии  
 (должность)  
 \_\_\_\_\_  
 Начальник отдела по работе с персоналом  
 (должность)  
 \_\_\_\_\_  
 Начальник группы по труду  
 и заработной плате  
 (должность)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Ковязина Алла Геннадьевна  
 (ФИО)  
 \_\_\_\_\_  
 Янутенок Евгений Александрович  
 (ФИО)  
 \_\_\_\_\_  
 Пелеганчук Дмитрий Анатольевич  
 (ФИО)  
 \_\_\_\_\_  
 Кравченко Людмила Ивановна  
 (ФИО)

\_\_\_\_\_  
 31.10.2023  
 (дата)  
 \_\_\_\_\_  
 31.10.2023  
 (дата)  
 \_\_\_\_\_  
 31.10.2023  
 (дата)  
 \_\_\_\_\_  
 31.10.2023  
 (дата)

**Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:**

\_\_\_\_\_  
 5187  
 (№ в реестре экспертов)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Шишкарёва Татьяна Валерьевна  
 (ФИО)

\_\_\_\_\_  
 28 СЕН 2023  
 (дата)